



LexCom Home in Klein- und Feldverteilern

Verteilertechnik
für den Wohnbau

abn-elektro.de

Life Is On



Life Is On

Inhalt

1	Gebäude 4.0 Zweckbau 4.0 Wohnbau 4.0	4
	ecoreal ^{2P} – Die Zählerplatz-App	6
	AMIGO Kleinverteiler	8
	ABN Feldverteiler-System	9
	Resi9 – Die vernetzte Energieverteilung	10
	LexCom Home – Die neue multimediale Welt	11
2	Kleinverteiler	13
3	Feldverteiler	29
4	Technischer Anhang	47
5	Suchregister	53
6	Kontakt	57



Intelligente Wohn- und Zweckbauten 4.0

Effizienz in der Energieversorgung, Nachhaltigkeit im Umgang mit Rohstoffen, Zuverlässigkeit in der Verfügbarkeit von elektrischer Energie sowie Design und Komfort sind heute die zentralen Themen im privaten wie gewerblichen Gebäudemanagement sowie bei der Energieverteilung in Gebäuden.

Komplettanbieter für Energieverteilung und Automation im Gebäude 4.0

Schneider Electric positioniert sich als Komplettanbieter für ganzheitliche Lösungen für Wohn- und Zweckgebäude – für privaten Komfort mit ausgewähltem Design in den eigenen vier Wänden sowie für die Effizienz in Zweckbauten (Bürogebäude, Produktionsstätten sowie Lagerhallen).

Mit der Akquisition der ABN Braun AG hat Schneider Electric, der Spezialist für die digitale Transformation in den Bereichen Energiemanagement und Automatisierung, seine Position als Komplettanbieter für energieeffiziente Stromverteilung und Gebäudeautomation gefestigt.

Vernetzte und intelligente Gebäude

In mittleren und großen Zweckbauten liegt der Fokus auf der für Mensch und Maschine sicheren Verteilung von Strom. Zentrale Einheit hierfür ist die Niederspannungsanlage.

Mit Blick auf die DIN VDE 0100-801 (Errichten von energieeffizienten Niederspannungsanlagen), wird jedoch deutlich, dass heute die Optimierung des Energieeinsatzes im Mittelpunkt steht – nicht mehr nur die sichere Verteilung.

Die Optimierung führt über die Digitalisierung, denn zur Effizienzsteigerung sind intelligente Messsysteme als Teil eines Energiemanagements zwingend erforderlich.

Nur durch die Vernetzung von Gebäudetechnik und intelligenten Produkten im Zuge des IIoT kann Energie auf der Basis von Datenauswertungen auf allen Ebenen der Gebäudeinfrastruktur wie auch aus der Wertschöpfungskette kostensparend und ressourcenschonend eingesetzt werden.



Die Digitalisierung des Wohnraums wird zum Standard

Die Anforderungen an den modernen Wohnbau sind vielfältig: Die Vernetzung aller technischen Funktionen wie Beleuchtung, Jalousien, Heizung, Lüftung, Klima, Zutrittskontrolle, Videoüberwachung und Energieoptimierung sind wesentlich; zeitgemäßes Design, hohe Produktqualität, Bedienungskomfort und Anwendungssicherheit ebenso.

Für Schneider Electric ist Digitalisierung dabei kein Selbstzweck: Sie soll das Leben in den eigenen vier Wänden komfortabler, flexibler und schöner machen. Die Spezialisten für die digitale Transformation in den Bereichen Energiemanagement und Automatisierung definieren den Wohnbau 4.0 als umfassenden Ansatz, der über die Anwendung smarter Endgeräte deutlich hinausgeht.

Im Wohnbau 4.0 begleitet Schneider Electric die Menschen in ihrem privaten Lebensumfeld ein Leben lang, bietet Flexibilität sowie vielfältige Produkte und Lösungen: Im Single- oder Studenten-Appartement, im Einfamilienhaus mit Hobbykeller, in Mehrfamilienhäusern unterschiedlichster Größenordnung oder in der Seniorenwohnung mit Assistenzsystemen ist Schneider Electric im wahrsten Sinne des Wortes „zuhause“.



Technische Änderungen vorbehalten. Angaben ohne Gewähr. Abbildungen dienen nur zur Veranschaulichung.



ecoreal^{ZP} – Die Zählerplatz-App

Mit ecoreal^{ZP} den passenden Zählerschrank planen und bestellen –
einfach, schnell, professionell

Der praktische Helfer von ABN für unterwegs

Die Anforderungen an einen Zählerschrank werden immer vielfältiger, denn er muss normgerecht bestückt, allen Vorgaben der regionalen TAB der VNB entsprechen und einfach planbar sein.

Ob im Kundengespräch, auf der Baustelle oder im Büro – ecoreal^{ZP} unterstützt Elektrotechniker, Elektrogroßhändler und Planer bei der täglichen Planung und Auswahl des passenden Zählerschranks. Die Planung erfolgt direkt über die Onlineversion oder lässt sich von jedem beliebigen Ort direkt auf dem Smartphone oder Tablet konfigurieren – einfach – schnell – professionell!

Die Vorteile im Überblick:

- Standortbezogene VNB-Auswahl
- Planung an jedem beliebigen Ort in Deutschland
- TAB-konforme, einfache und individuelle Planung
- Schnelle Konfiguration durch vordefinierte Zählerschränke
- Professionelles Bestellwesen

Für Planer:

Ausschreibungstexte finden Sie bei www.ausschreiben.de oder sprechen Sie uns an.

Mit der neuen ecoreal^{ZP} Zählerplatz-App kann exakter als je zuvor der perfekte Zählerschrank konfiguriert werden

Zu Beginn gibt man den gewünschten Standort des Bauvorhabens ein. Hierbei kann zwischen PLZ, Ort oder Standortermittlung per GPS gewählt werden. Der zuständige Netzbetreiber des Standortes wird ermittelt und angezeigt. Die App bietet nun Auswahlmöglichkeiten, die sich im Rahmen der technischen Vorgaben des zuständigen Netzbetreibers bewegen. Gegebenenfalls können Sie noch zwischen den verschiedenen Zählerbefestigungstechniken auswählen.

Planen von Komplettfeldern, modular

Hier besteht die Möglichkeit, Art und Anzahl des gewünschten Zählerplatzes zu wählen. Aus einer Vielzahl von Kombinationsmöglichkeiten können individuelle Zählerplatzlösungen zusammengestellt werden. Abgerundet wird die Auswahl durch ergänzende Universalfelder wie Verteilerfelder mit APZ, Verteilersysteme mit oder ohne Sammelschiene und Multimedia-Felder.

Die passenden SH-Schalter zur Zählerplatzkonfiguration werden automatisch ermittelt, die Nennstromvorgaben des Netzbetreibers werden dabei ebenfalls berücksichtigt.

Und damit am Ende der Konfiguration nichts vergessen wird, wird auf der Seite Zubehör eine Auflistung von notwendigen und ergänzenden Produkten zur Verfügung gestellt, die die Gesamtlösung abrunden.


Das berechnete Zubehör, wie Überspannungsschutz, Sammelschienenklemme oder Sammelschienenverbinder, kann auch nachträglich noch manuell wunschgerecht angepasst werden.

Planen von Komplettschränken

Wenn es ganz schnell gehen soll, bietet die App ecoreal^{ZP} eine übersichtliche Auswahl von vorkonfektionierten Standardschränken, die für häufige Anwendungsfälle geeignet sind. Gegebenenfalls müssen sie im Bereich der Kommunikationstechnik nachgerüstet werden.

Ergebnisausgabe

Nach erfolgter Eingabe der gewünschten Konfiguration, präsentiert die App ecoreal^{ZP} im Ergebnis sämtliche Aufbaupläne sowie die Materialliste. Das Ergebnis kann als PDF-Datei weitergeleitet werden, zum Beispiel per E-Mail.



Online-Shop

Nutzen Sie die App in Verbindung mit einem Online-Shop eines Elektrogroßhändlers, so müssen Sie **zuerst** den Online-Shop in der Verlinkung der Zählerplatz-App starten.

www.zaehlerplatzapp.de

AMIGO Kleinverteiler

Seit nahezu zwei Jahrzehnten steht AMIGO für das ABN Kleinverteiler-System, das Installations-Praxis und Anwenderkomfort in sich vereint. Ob in Eigenheim, Wohnung oder Hotelzimmer – mit AMIGO wird die Unterverteilung zum Freund jedes Installateurs. Und für das Zuhause von Endkunden ist der Kleinverteiler der Ort, wo das Herz des Wohnkomforts schlägt. Denn schließlich wären ohne ihn die allermeisten Elemente zeitgemäßer Wohnlichkeit schlicht nicht denkbar.

Entdecken Sie die Vorteile:



ABN Feldverteiler-System

Der ABN-Feldverteiler ist ein vielseitig einsetzbares Produkt mit hoher Flexibilität. Ob nun als Unterverteiler im Wohngebäude, als Verteiler für gewerbliche Zwecke oder für Multimedia-Anwendungen – für jeden Anwendungsfall bietet er die passende Lösung.

Der Feldverteiler ist als 110 mm tiefe Unterputz-/Hohlwand-Variante oder als 160 mm tiefe Aufputz-Variante erhältlich, sowohl in modularer als auch in kompletter Lieferform. Bei der Komplettlieferung ist der Feldverteiler bereits mit Verteilerfeldern bestückt; er lässt sich jedoch auch modular für alle Bedürfnisse zusammenstellen und wird somit zur System-Lösung. Natürlich ist der Feldverteiler auch für Multimedia-Anwendungen erhältlich. Die Anforderungen an den modernen Wohnbau, aber auch im Zweckbau, sind vielfältig: Der Feldverteiler ist ein vielseitiges Produkt mit der nötigen Flexibilität, um für jede Anwendung die passende Lösung zu bieten.

Feldverteiler als Unterverteiler
im Wohngebäude mit Gebäudetechnik

Feldverteiler für gewerbliche Zwecke
mit Verdrahtungsräumen für
Reihenklemmen

Multimedia-Feldverteiler
um den Ansprüchen des modernen
Wohnbaus und der Vernetzung gerecht
zu werden




Technische Änderungen vorbehalten. Angaben ohne Gewähr. Abbildungen dienen nur zur Veranschaulichung.

Die vernetzte Energieverteilung

Resi9 ist mit Energiemanagement mit Wiser™ ein innovatives System.

Resi9 und Wiser™ umfasst:

- Ein auf den Wohnbau abgestimmtes und umfassendes Reiheneinbauprogramm.
- Ein Wiser™ IP-Modul für ein umfassendes Energiemanagement mit der Wiser™ Energiemanagement App
Die Daten werden über das Modul in den gesicherten Cloud-Server hochgeladen.
- Je nach Bedarf ein Wiser™ Connect Kit, mit dem die Daten mittels Powerline an den Internetrouter übermittelt werden.
- PowerTag Energiemess-Sensoren, die mittels Funkverbindung zum Wiser™ IP-Modul die Strom-, Spannungs- und Energiewerte übermitteln.
- Die Wiser™ Energiemanagement App zur Darstellung und Kontrolle der einzelnen Energieverbräuche und Benachrichtigungen bei abweichenden Lasten oder bei Ausfall einzelner Lasten.
- Abgestimmtes System mit ABN Zähler- und Verteilerschränken zur Auf- oder Unterputzmontage.



Die neue multimediale Welt – LexCom Home

Die passende Lösung für die Digitalisierung Ihres Zuhauses



Die Vorteile im Überblick:

- Zeitsparende Installation
- Schnelle Montage
- Flexible Anordnung
- Einfache Handhabung

Mit LexCom Home erhalten Sie vormontierte Multimediafelder und eine „Familie“ von Komponenten, womit die Vernetzung des Wohnraums nach Ihren Ansprüchen gestaltet werden kann. Also genau DIE individuelle Lösung.

Werkzeuglos können Sie die Einbauten auf dem Montageraster flexibel platzieren und jederzeit schnell an Ihre Bedürfnisse anpassen. Einfach strukturiert und maßgeschneidert.

Einfach zu installieren dank flexibler Struktur und werkzeuglosem Zubehör

Flexibles Montageraster

Die robuste Montageplatte ermöglicht es Ihnen, den gesamten Raum innerhalb des Gehäuses optimal zu nutzen.



Gerätehalter Fix Box

Zur flexiblen und werkzeuglosen Fixierung von Einbauteilen (z.B. Router, Switch). Einstellbar von 25 mm bis 85 mm.



Kabelhalter Fix Cable

Zur flexiblen und werkzeuglosen Anordnung der Kabel. Immer eine professionelle und zuverlässige Installation.



Schraubhalter Fix Screw


Zur flexiblen und werkzeuglosen Installation aller schraubbaren Einbauten (z.B. TV-Splitter, TAE-Dose).



Das schnelle und einfache RJ45-Modul



1



2



3



4

Das kompakte sowie einteilige Design des RJ45-Moduls hat eine Vielzahl von Vorteilen. Die intelligente Schirmkontaktierung, aufgedruckte Farbcodierung und Messerkontakte ermöglichen ein bis zu 50 % schnelleres Auflegen der Cat-Leitungen. Und das einzige Werkzeug, das Sie brauchen, ist eine Feinschneidzange.

Unterputz-/Hohlwand-Kleinverteiler



Multimedia-Kleinverteiler UP/HW, LexCom Home



Aufputz-Kleinverteiler, ohne Tür



Multimedia-Kleinverteiler AP



Einstieg

Das AMIGO System im Überblick	14
Die Vorteile im Überblick	15

AMIGO Installations-Kleinverteiler Unterputz/Hohlwand

AMIGO Installations-Kleinverteiler UP/HW, komplette Lieferform	16
AMIGO Installations-Kleinverteiler UP/HW, modulare Lieferform	17
AMIGO Multimedia-Kleinverteiler UP/HW, komplette Lieferform	18
Zubehör/Ersatzteile	19

AMIGO Installations-Kleinverteiler Aufputz

AMIGO Installations-Kleinverteiler AP	24
AMIGO Multimedia-Kleinverteiler AP	25
Zubehör/Ersatzteile	26

Das AMIGO System im Überblick

Ob Unterputz-, Hohlwand- oder Aufputz-Montage – Ja, selbst als Multimedia-Schrank lässt sich AMIGO nutzen. AMIGO System ist als modularer Baukasten aufgebaut, der in jedem Projekt entsprechend auf die Bedürfnisse angepasst werden kann.

Ausführung	Komplett	Modular	
Kleinverteiler UP/HW	<p>mit Blendrahmen und Tür</p> 	<p>Mauerkasten</p> 	<p>Einbauset</p> 
Multimedia-Kleinverteiler UP/HW	<p>mit Blendrahmen und Mediatür</p> 		
Kleinverteiler AP	<p>Kleinverteiler</p>  <p>Volltür</p> 		
Multimedia-Kleinverteiler AP	<p>mit Lüftungstür</p>  <p>mit Mediatür</p> 		

Die Vorteile im Überblick

Unterputz-/Hohlwand-Kleinverteiler

Lagerfreundlicher Karton mit integriertem wasserabweisendem Putzschutz



Einfache Montage in Metallständerwänden mit und ohne Beplankung möglich



Einfache Befestigung des Mauerkastens mittels vier Nagellaschen (abbrechen)



Großzügiger Verdrahtungsraum hinter den Hutschienen



Mauerkasten waagrecht ausrichtbar (mobile Libelle, nicht im Lieferumfang enthalten)



Leitungseinführungsschieber zum Ausbrechen für verschiedene Leitungsquerschnitte und Rohrgrößen



Funktionale plombierbare Berührschutzabdeckung



Erweiterbare Hutschiene von 12 TE auf 14 TE



Aufputz-Kleinverteiler

Die Geräteabdeckung ist an zwei Stellen plombierbar.



Türöffnungswinkel von 180°



Die Bodenplatten können durch den umlaufenden Distanz-Kragen bündig aneinander montiert werden.



Die stabile Bodenplatte des Aufputz-Kleinverteilers dient gleichermaßen als Rückwand und als Geräteträger.




Bei den 2- bis 4-reihigen Kleinverteilern gehört eine weitere N-Klemme für FI-Stromkreise zum Standard-Lieferumfang.



Die Geräteeinheiten können durch Ausbrechen der Vorprägungen von 12 auf 14 TE verbreitert werden.



Die Haube hat in der Haubenwand Vorprägungen für Leitungseinführungen bzw. Kabelkanal-Anschluss.



Zur Durchführung der Leitungen steht ein Verdrahtungsraum von 20 mm zur Verfügung.



Das Stromkreisbezeichnungssystem ermöglicht eine eindeutige Beschriftung der Stromkreise.



Technische Informationen komplette Lieferform

- Schutzisoliert
- Schutzart: IP30
- Für Geräte bis 63 A
- Farbton: RAL 9016, verkehrsweiß
- Einfachster Türanschlagwechsel ohne Demontage des Blendrahmens
- Flacher Türverschluss mit Schnapptechnik
- Einfaches Austauschen gegen ein Schloss
- Geeignet für Einbaugeräte bis 70 mm Tiefe
- Gebaut nach DIN VDE 0603-1, DIN 43871 

Lieferumfang

- Mauerkasten aus Kunststoff, mit Gerätetragschiene aus Stahlblech, Tiefe 88/90 mm
- PE/N-Steckklemmen, fingersicher in montagefreundlicher Schnapptechnik
- FI-N-Erweiterungsklemme; serienmäßig für 2-, 3- und 4-reihige Verteiler zur seitlichen Schnappbefestigung enthalten
- Geräteabdeckung mit Geräteausschnitten, H = 46 mm, für 12 TE (symmetrisch erweiterbar auf 14 TE). Plombierbar, 2-Punkt-Befestigung
- Blendrahmen mit Volltür aus Stahlblech
- Stromkreisbeschriftungen und Blatt mit Piktogrammen
- Putzschutzplatte

Unterputz-Kleinverteiler

	Ausführung	Blendrahmen B x H x T (mm)	Nischenmaße B x H x T (mm)	TE je 18 mm	Reihen	VPE	Artikel-Nr.	Preis/Stück
 A12UP	Mit Steckklemmen PE+N je 3 x 2,5 – 16 + 14 x 1,5 – 4 mm ²	344 x 349 x 11	330 x 310 x 90	12/14	1	1	A12UP	82,60 €
 A24UP	Mit Steckklemmen PE+N je 3 x 2,5 – 16 + 14 x 1,5 – 4 mm ² zusätzliche FI-N-Klemme 3 x 16, 2 x 10 mm ²	344 x 474 x 11	330 x 435 x 90	24/28	2	1	A24UP	107,00 €
 A36UP	Mit Steckklemmen PE 6 x 2,5 – 16 + 21 x 1,5 – 4 mm ² N+N 2 x (3 x 2,5 – 16 + 14 x 1,4 – 4 mm ²) zusätzliche FI-N-Klemme 3 x 16, 2 x 10 mm ²	344 x 624 x 11	330 x 585 x 90	36/42	3	1	A36UP	125,50 €
 A48UP	Mit Steckklemmen PE 6 x 2,5 – 16 + 21 x 1,5 – 4 mm ² N+N 2 x (3 x 2,5 – 16 + 14 x 1,4 – 4 mm ²) zusätzliche FI-N-Klemme 3 x 16, 2 x 10 mm ²	344 x 749 x 11	330 x 710 x 90	48/56	4	1	A48UP	182,00 €

Hohlwand-Kleinverteiler

	Ausführung	Blendrahmen B x H x T (mm)	Ausschnittsmaße B x H x T (mm)	TE je 18 mm	Reihen	VPE	Artikel-Nr.	Preis/Stück
 A12HW	Mit Steckklemmen PE+N je 3 x 2,5 – 16 + 14 x 1,5 – 4 mm ²	344 x 349 x 11	310 x 295 x 88	12/14	1	1	A12HW	101,00 €
 A24HW	Mit Steckklemmen PE+N je 3 x 2,5 – 16 + 14 x 1,5 – 4 mm ² zusätzliche FI-N-Klemme 3 x 16, 2 x 10 mm ²	344 x 474 x 11	310 x 420 x 88	24/28	2	1	A24HW	125,50 €
 A36HW	Mit Steckklemmen PE 6 x 2,5 – 16 + 21 x 1,5 – 4 mm ² N+N 2 x (3 x 2,5 – 16 + 14 x 1,4 – 4 mm ²) zusätzliche FI-N-Klemme 3 x 16, 2 x 10 mm ²	344 x 624 x 11	310 x 570 x 88	36/42	3	1	A36HW	144,50 €
 A48HW	Mit Steckklemmen PE 6 x 2,5 – 16 + 21 x 1,5 – 4 mm ² N+N je 3 x 2,5 – 25 + 14 x 1,5 – 4 mm ² zusätzliche FI-N-Klemme 3 x 16, 2 x 10 mm ²	344 x 749 x 11	310 x 695 x 88	48/56	4	1	A48HW	198,50 €

Alle angegebenen Preise sind unverbindliche Listenpreise ohne Mehrwertsteuer.
Technische Änderungen vorbehalten. Angaben ohne Gewähr. Abbildungen dienen nur zur Veranschaulichung.

Technische Informationen modulare Lieferform

- Schutzisoliert
- Schutzart: IP30
- Für Geräte bis 63A
- Einfachster Türanschlagwechsel ohne Demontage des Blendrahmens
- Flacher Türverschluss mit Schnapptechnik
- Einfaches Austauschen gegen ein Schloss
- Geeignet für Einbaugeräte bis 70 mm Tiefe
- Farbton: RAL 9016 (verkehrsweiß)
- Gebaut nach DIN VDE 0603-1, DIN 43871

Lieferumfang

Mauerkasten:

- Mauerkasten aus Kunststoff
- Befestigungshaken (HW)
- Nagellaschen (UP)
- Putzschutzplatte

Einbauset:

- Traggerüst mit Gerätetragschiene
- Geräteabdeckung
- Blendrahmen mit Volltür und Putzausgleich
- PE/N-Steckklemmen
- FI-N-Erweiterungsklemme (in 2-, 3- und 4-reihigen Verteilern)
- Stromkreisbeschriftungen und Blatt mit Piktogrammen

Mauerkästen

Ausführung	Nischenmaße (UP) B x H x T (mm)	Ausschnittsmaße (HW) B x H x T (mm)	TE je 18 mm	Reihen	VPE	Artikel-Nr.	Preis/Stück
 Mauerkasten UP Mauerkasten HW	330 x 310 x 90	310 x 295 x 88	12	1	1	A12UPX A12HWX	17,50 € 37,40 €
 Mauerkasten UP Mauerkasten HW	330 x 435 x 90	310 x 420 x 88	24	2	1	A24UPX A24HWX	22,80 € 42,60 €
 Mauerkasten UP Mauerkasten HW	330 x 585 x 90	310 x 570 x 88	36	3	1	A36UPX A36HWX	26,70 € 46,60 €
 Mauerkasten UP Mauerkasten HW	330 x 710 x 90	310 x 695 x 88	48	4	1	A48UPX A48HWX	38,70 € 56,30 €

Einbausets

Ausführung	TE je 18 mm	Reihen	VPE	Artikel-Nr.	Preis/Stück
 Einbauset mit Steckklemmen PE+N je 3 x 2,5 – 16 + 14 x 1,5 – 4 mm ²	12	1	1	AE12R	70,30 €
 Einbauset mit Steckklemmen PE+N je 3 x 2,5 – 16 + 14 x 1,5 – 4 mm ² zusätzliche FI-N-Klemme 3 x 16, 2 x 10 mm ²	24	2	1	AE24R	91,10 €
 Einbauset mit Steckklemmen PE 6 x 2,5 – 16 + 21 x 1,5 – 4 mm ² N+N 2 x (3 x 2,5 – 16 + 14 x 1,4 – 4 mm ²) zusätzliche FI-N-Klemme 3 x 16, 2 x 10 mm ²	36	3	1	AE36R	107,00 €
 Einbauset mit Steckklemmen PE 6 x 2,5 – 16 + 21 x 1,5 – 4 mm ² N+N 2 x (3 x 2,5 – 16 + 14 x 1,4 – 4 mm ²) zusätzliche FI-N-Klemme 3 x 16, 2 x 10 mm ²	48	4	1	AE48R	154,50 €

Alle angegebenen Preise sind unverbindliche Listenpreise ohne Mehrwertsteuer.
Technische Änderungen vorbehalten. Angaben ohne Gewähr. Abbildungen dienen nur zur Veranschaulichung.

Technische Informationen komplette Lieferform:

- Schutzart: IP30
- Mauerkasten aus Kunststoff, Tiefe 88/90 mm
- Blendrahmen mit Mediatür mit Lüftungsschlitzen, aus Stahlblech, Farbton: RAL 9016 (verkehrsweiß)
- Einfachster Türanschlagwechsel ohne Demontage des Blendrahmens
- Flacher Türverschluss mit Schnapptechnik. Einfaches Austauschen gegen ein Schloss.
- PE-Klemme, 2,5 mm²
- 3-fach Schuko-Steckdose
- Gelochte Montageplatte geeignet für Einbaugeräte bis 80 mm Tiefe

Multimedia-Kleinverteiler Unterputz/Hohlwand mit Mediatür, LexCom Home

	Ausführung	Blendrahmen B x H x T (mm)	Nischenmaße (UP) B x H x T (mm)	Ausschnittsmaße (HW) B x H x T (mm)	PLE	Reihen	VPE	Artikel-Nr.	Preis/Stück
 A36TML	1x PE-Klemme, 2,5 mm ² 1x 3-fach-Steckdose mit Euroeinsätzen 1x Multimediatür mit Lüftungsschlitzen	344 x 624 x 11	330 x 585 x 90	310 x 570 x 88	42	3	1	A36TML	275,00 €
 A48TML	1x PE-Klemme, 2,5 mm ² 1x 3-fach-Steckdose mit Euroeinsätzen 1x Multimediatür mit Lüftungsschlitzen	344 x 749 x 11	330 x 710 x 90	310 x 695 x 88	56	4	1	A48TML	290,00 €

Alle angegebenen Preise sind unverbindliche Listenpreise ohne Mehrwertsteuer.
Technische Änderungen vorbehalten. Angaben ohne Gewähr. Abbildungen dienen nur zur Veranschaulichung.

LexCom Home Zubehör

	Ausführung	VPE	Artikel-Nr.	Preis/Stück
 BPVX003	Bestückungspaket LexCom Home, bestehend aus: 5x Kabelhalter, Fix Cable 4x Gerätehalter, Fix Box	1	BPVX003	120,00 €
 BPVX004	Bestückungspaket LexCom Home, bestehend aus: 5x Module, Keystones, S-One 5x Modulhalter, Fix RJ45	1	BPVX004	150,00 €
 VDIB1772XB01	Modul, Keystones, 1x S-One Anschlussmodul Schneider Electric Actassi, RJ45 Cat 6 A	1	VDIB1772XB01 ★	13,00 €
 VDIR380005	Modulhalter, Fix RJ45 (1 Stück), für Anschlussmodul Schneider Electric Actassi	1	VDIR380005 ★	45,50 €
 VDIR380004	Kabelhalter, Fix Cable (5 Stück)	1	VDIR380004 ★	40,90 €
 VDIR380002	Gerätehalter, Fix Box (2 Stück)	1	VDIR380002 ★	39,70 €
 VDIR380003	Schraubhalter, Fix Screw (2 Stück)	1	VDIR380003 ★	39,70 €
 VDIR327004	SAT-Splitter, sendet das Antennen-/Satelliten- oder Kabelsignal, 4 Ausgänge, Anschlüsse: F-Kupplung, Einfügungsdämpfung / 862 MHz: 10 dB / 2400, MHz: 13 dB, Durchlass: 24 V DC, max. 0,5 A, Impedanz 75 Ohm, Bandbreite: 5 MHz bis 2,3 GHz für VHF-, UHF- und Satellitenbänder	1	VDIR327004 ★	35,20 €
 VDIR323005	Ethernet Switch, 1x Ethernet Switch, 5 Ports, 1Gb/s, 1x Gerätehalter, Metall, schraubbar, 5x Patch Kabel RJ45/RJ45, 25 cm, H x B x T (mm): 75 x 121 x 26 mm	1	VDIR323005 ★	100,60 €

Achtung!

★ Schneider Electric Artikelnummer

Alle angegebenen Preise sind unverbindliche Listenpreise ohne Mehrwertsteuer.
Technische Änderungen vorbehalten. Angaben ohne Gewähr. Abbildungen dienen nur zur Veranschaulichung.

Mauerkastenverbindingssatz Unterputz



AZUKVS

Ausführung	VPE	Artikel-Nr.	Preis/Stück
Mauerkastenverbindingssatz Unterputz, zum Verbinden von 2 Mauerkästen (waagrecht) (2 Stück)	1	AZUKVS	8,30 €

Türschloss



AZUTU1

Ausführung	VPE	Artikel-Nr.	Preis/Stück
Türschloss mit 2 Schlüsseln zum Austausch gegen Schnappverschluss	1	AZUTU1	20,90 €

N+PE-Steckklemmen



AZUPEN



AZUPE



AZUNN



AZUN

Ausführung	VPE	Artikel-Nr.	Preis/Stück
PE+N-Klemme, je 14 x 1,5 – 4 mm ² , Steckanschluss	1	AZUPEN	18,80 €
PE-Klemme, 21 x 1,5 – 4 mm ² , Steckanschluss	1	AZUPE	16,70 €
NN-Klemme, je 14 x 1,5 – 4 mm ² , Steckanschluss	1	AZUNN	18,80 €
N-Klemme, 21 x 1,5 – 4 mm ² , Steckanschluss	1	AZUN	16,70 €

Erweiterungsklemme



AZUFIN

Ausführung	VPE	Artikel-Nr.	Preis/Stück
Erweiterungsklemme für weitere FI-Schutzschalter, N-Klemme 1 x 16 mm ² , Schraubanschluss 3 x 10 mm ² , Schraubanschluss	1	AZUFIN	6,20 €

3-fach Schuko-Steckdose



AZUSD3

Ausführung	VPE	Artikel-Nr.	Preis/Stück
3-fach Schuko-Steckdose mit EURO-Steckeinsteck, inkl. Befestigungsmaterial, zur Montage auf gelochter Montageplatte	1	AZUSD3	62,80 €

Abdeckstreifen



GBS24WN10

Ausführung	VPE	Artikel-Nr.	Preis/Stück
Abdeckstreifen, 220 mm, RAL 9016, verkehrsweiß (1 Satz = 10 Stück)	1	GBS24WN10	34,00 €

Mobile Libelle



AZULIB

Ausführung	VPE	Artikel-Nr.	Preis/Stück
Mobile Libelle zur Ausrichtung der Wanne	1	AZULIB	8,90 €

Alle angegebenen Preise sind unverbindliche Listenpreise ohne Mehrwertsteuer.
Technische Änderungen vorbehalten. Angaben ohne Gewähr. Abbildungen dienen nur zur Veranschaulichung.

Beschriftungsschilder



AZUKPI

Ausführung	VPE	Artikel-Nr.	Preis/Stück
Beschriftungsschilder, Piktogramme selbstklebend, DIN A4 (10 Stück)	1	AZUKPI	19,80 €

Stromkreisbezeichnungsschild



AZUSB1

Ausführung	VPE	Artikel-Nr.	Preis/Stück
Stromkreisbezeichnungsschild (10 Stück)	10	AZUSB1	1,60 €

Blendrahmen mit Volltür



AZUBT36

Ausführung	VPE	Artikel-Nr.	Preis/Stück
Blendrahmen mit Volltür und Schnappverschluss, RAL 9016, verkehrsweiß, UP/HW, 1-reihig	1	AZUBT12	36,20 €
Blendrahmen mit Volltür und Schnappverschluss, RAL 9016, verkehrsweiß, UP/HW, 2-reihig	1	AZUBT24	39,80 €
Blendrahmen mit Volltür und Schnappverschluss, RAL 9016, verkehrsweiß, UP/HW, 3-reihig	1	AZUBT36	51,80 €
Blendrahmen mit Volltür und Schnappverschluss, RAL 9016, verkehrsweiß, UP/HW, 4-reihig	1	AZUBT48	56,20 €

Blendrahmen mit Lüftungstür



AZUBTL36

Ausführung	VPE	Artikel-Nr.	Preis/Stück
Blendrahmen mit Lüftungstür und Schnappverschluss, RAL 9016, verkehrsweiß, UP/HW, 3-reihig	1	AZUBTL36	62,30 €
Blendrahmen mit Lüftungstür und Schnappverschluss, RAL 9016, verkehrsweiß, UP/HW, 4-reihig	1	AZUBTL48	66,50 €

Blendrahmen mit Mediatür



AZUBTM36

Ausführung	VPE	Artikel-Nr.	Preis/Stück
Blendrahmen mit Mediatür und Schnappverschluss, RAL 9016, verkehrsweiß, UP/HW, 3-reihig	1	AZUBTM36	68,10 €
Blendrahmen mit Mediatür und Schnappverschluss, RAL 9016, verkehrsweiß, UP/HW, 4-reihig	1	AZUBTM48	73,30 €

Putzausgleich



AZUPA

Ausführung	VPE	Artikel-Nr.	Preis/Stück
Putzausgleich, Abstandserweiterung des Blendrahmens (bei Unterputzmontage) + Schrauben	1	AZUPA	5,10 €

Leitungseinführungsschieber



AZULES1H

Ausführung	VPE	Artikel-Nr.	Preis/Stück
Leitungseinführungsschieber für Unterputz- und Hohlwand-Verteiler	1	AZULES1H	8,30 €

Hohlwand-Ankerset



AZUHWS

Ausführung	VPE	Artikel-Nr.	Preis/Stück
Hohlwand-Ankerset bestehend aus: 4 Hohlwand-Anker inkl. Schrauben	1	AZUHWS	8,30 €

Unterputz-Montageset



AZUUMS

Ausführung	VPE	Artikel-Nr.	Preis/Stück
Unterputz-Montageset bestehend aus: 2 Mauerkrallen zur Vorjustierung des Mauerkastens und 4 Nagellaschen zur Befestigung	1	AZUUMS	8,30 €

Türscharnier

Ausführung	VPE	Artikel-Nr.	Preis/Stück
Türscharnier (1 Satz = 2 Stück)	1	AZUTS1	5,10 €

Designer-Türgriff



AZUTGR1

Ausführung	VPE	Artikel-Nr.	Preis/Stück
Designer-Türgriff, weiß	1	AZUTGR1	5,10 €

Gerätetragschiene und Gerätetraggerüste



AZUTR3

Ausführung	VPE	Artikel-Nr.	Preis/Stück
Gerätetragschiene aus Stahlblech, für 1-reihigen Kleinverteiler	1	AZUTR1	5,10 €
Gerätetraggerüst aus Stahlblech, für 2-reihigen Kleinverteiler	1	AZUTR2	13,50 €
Gerätetraggerüst aus Stahlblech, für 3-reihigen Kleinverteiler	1	AZUTR3	15,60 €
Gerätetraggerüst aus Stahlblech, für 4-reihigen Kleinverteiler	1	AZUTR4	17,70 €

Technische Informationen

- Schutzart: IP30
- Für Geräte bis 63 A
- Verteiler-Bodenplatte aus Kunststoff, serienmäßig mit Fixierung für die Zu- und Abgangsleitungen sowie Vorprägungen für rückseitige und seitliche Leitungseinführungen
- Vorprägungen für Kabelkanäle
- Gerätereihen für 12 TE (auf 14 TE erweiterbar)
- Farbton: RAL 9016 (verkehrsweiß)
- Gebaut nach DIN VDE 0603-1, DIN 43871
- PE/N-Klemme mit ± Schrauben, berührungssicher, mit montagefreundlicher Verrastung des PE+N-Trägers
- Ab 2-reihiger Ausführung mit zusätzlicher FI-N-Klemme
- Für Einbaugeräte von 51 bis 68 mm. Mit abgesenkter Gerätetragschiene (Zubehör) auch Einbaugeräte bis 88 mm einsetzbar
- Volltür als optionales Zubehör

Volltüren:

- Aus Stahlblech, pulverbeschichtet. Serienmäßig mit Türbetätigung durch flächenbündigen Designer-Griff, zurückklappend
- Türöffnungswinkel über 180°
- Türanschlag wahlweise rechts oder links
- Farbton: RAL 9016, verkehrsweiß

Aufputz-Kleinverteiler, ohne Tür

	Ausführung	Abmessungen B x H x T (mm)	TE je 18 mm	Reihen	VPE	Artikel-Nr.	Preis/Stück
 A12A	Mit Steckklemmen, PE+N je 3 x 2,5 – 16 + 14 x 1,5 – 4 mm ²	300 x 245 x 106	12/14	1	1	A12A	47,20 €
 A24A	Mit Steckklemmen, PE+N je 3 x 2,5 – 16 + 14 x 1,5 – 4 mm ² zusätzliche FI-N-Klemme 3 x 16, 2 x 10 mm ²	300 x 370 x 106	24/28	2	1	A24A	61,90 €
 A36A	Mit Steckklemmen, PE 6 x 2,5 – 16 + 21 x 1,5 – 4 mm ² N+N 2 x (3 x 2,5 – 16 + 14 x 1,4 – 4 mm ²) zusätzliche FI-N-Klemme 3 x 16, 2 x 10 mm ²	300 x 495 x 106	36/42	3	1	A36A	83,40 €
 A48A	Mit Steckklemmen, PE 6 x 2,5 – 16 + 21 x 1,5 – 4 mm ² N+N 2 x (3 x 2,5 – 16 + 14 x 1,4 – 4 mm ²) zusätzliche FI-N-Klemme 3 x 16, 2 x 10 mm ²	300 x 620 x 106	48/56	4	1	A48A	110,50 €

Volltüren

	Ausführung	Abmessungen B x H x T (mm)	Reihen	VPE	Artikel-Nr.	Preis/Stück
 AT48A	Volltür mit Schnappverschluss, RAL 9016, verkehrsweiß, Aufputz, 1-reihig	298 x 189 x 9	1	1	AT12A	18,80 €
	Volltür mit Schnappverschluss, RAL 9016, verkehrsweiß, Aufputz, 2-reihig	298 x 314 x 9	2	1	AT24A	23,20 €
	Volltür mit Schnappverschluss, RAL 9016, verkehrsweiß, Aufputz, 3-reihig	298 x 439 x 9	3	1	AT36A	25,60 €
	Volltür mit Schnappverschluss, RAL 9016, verkehrsweiß, Aufputz, 4-reihig	298 x 564 x 9	4	1	AT48A	33,30 €

Alle angegebenen Preise sind unverbindliche Listenpreise ohne Mehrwertsteuer.
Technische Änderungen vorbehalten. Angaben ohne Gewähr. Abbildungen dienen nur zur Veranschaulichung.

Technische Informationen

- Schutzart: IP30
- Verteiler-Bodenplatte aus Kunststoff, serienmäßig, sowie Vorprägungen für rückseitige und seitliche Leitungseinführungen
- Vorprägungen für Kabelkanäle
- Patch Panel 12-fach, aus Stahlblech
- Farbton: RAL 9016 (verkehrsweiß)
- Gehäuse inkl. Tür (wahlweise mit Lüftungstür Typ ..TL oder Mediatür Typ ..TM)
- Mit Montageplatte gelocht für Telekommunikations-Geräte
- Mit 3-fach Schuko-Steckdose
- Mit Kabelabfangschiene zur Fixierung der Zu- und Abgangsleitungen
- Mit Kabelhalter

Multimedia-Kleinverteiler Aufputz, mit Lüftungstür

	Ausführung	Abmessungen B x H x T (mm)	TE je 18 mm	Reihen	VPE	Artikel-Nr.	Preis/Stück
	1. Reihe Patch Panel für 12x Keystone Module 2. + 3. Reihe Montageplatte gelocht, für Telekommunikations-Geräte, 3-fach Schuko-Steckdose, Lüftungstür oben und unten geschlitzt	300 x 495 x 106	36/42	3	1	A36ATL	251,00 €
A36ATL							
	1. Reihe Patch Panel für 12x Keystone Module 2. – 4. Reihe Montageplatte gelocht, für Telekommunikations-Geräte, 3-fach Schuko-Steckdose, Lüftungstür oben und unten geschlitzt	300 x 620 x 106	48/56	4	1	A48ATL	277,00 €
A48ATL							

Multimedia-Kleinverteiler Aufputz, mit Mediatür

	Ausführung	Abmessungen B x H x T (mm)	TE je 18 mm	Reihen	VPE	Artikel-Nr.	Preis/Stück
	1. Reihe Patch Panel für 12x Keystone Module 2. + 3. Reihe Montageplatte gelocht, für Telekommunikations-Geräte, 3-fach Schuko-Steckdose, Mediatür oben und unten geschlitzt	300 x 495 x 106	36/42	3	1	A36ATM	272,00 €
A36ATM							
	1. Reihe Patch Panel für 12x Keystone Module 2. – 4. Reihe Montageplatte gelocht, für Telekommunikations-Geräte, 3-fach Schuko-Steckdose, Mediatür oben und unten geschlitzt	300 x 620 x 106	48/56	4	1	A48ATM	298,00 €
A48ATM							

Alle angegebenen Preise sind unverbindliche Listenpreise ohne Mehrwertsteuer.
Technische Änderungen vorbehalten. Angaben ohne Gewähr. Abbildungen dienen nur zur Veranschaulichung.

Volltüren



AT36A

Ausführung	VPE	Artikel-Nr.	Preis/Stück
Volltür mit Schnappverschluss, RAL 9016, verkehrsweiß, Aufputz, 1-reihig	1	AT12A	18,80 €
Volltür mit Schnappverschluss, RAL 9016, verkehrsweiß, Aufputz, 2-reihig	1	AT24A	23,20 €
Volltür mit Schnappverschluss, RAL 9016, verkehrsweiß, Aufputz, 3-reihig	1	AT36A	25,60 €
Volltür mit Schnappverschluss, RAL 9016, verkehrsweiß, Aufputz, 4-reihig	1	AT48A	33,30 €

Lüftungstüren



AT36L

Ausführung	VPE	Artikel-Nr.	Preis/Stück
Lüftungstür mit Schnappverschluss, RAL 9016, verkehrsweiß, Aufputz, 3-reihig	1	AT36L	35,60 €
Lüftungstür mit Schnappverschluss, RAL 9016, verkehrsweiß, Aufputz, 4-reihig	1	AT48L	37,70 €

Mediatüren



AT36M

Ausführung	VPE	Artikel-Nr.	Preis/Stück
Mediatür mit Schnappverschluss, RAL 9016, verkehrsweiß, Aufputz, 3-reihig	1	AT36M	40,80 €
Mediatür mit Schnappverschluss, RAL 9016, verkehrsweiß, Aufputz, 4-reihig	1	AT48M	47,10 €

Türen mit Sichtscheibe



AZTS36A

Ausführung	VPE	Artikel-Nr.	Preis/Stück
Tür mit Sichtscheibe für AMIGO-Kleinverteiler, Aufputz, 1-reihig	1	AZTS12A	52,30 €
Tür mit Sichtscheibe für AMIGO-Kleinverteiler, Aufputz, 2-reihig	1	AZTS24A	57,60 €
Tür mit Sichtscheibe für AMIGO-Kleinverteiler, Aufputz, 3-reihig	1	AZTS36A	62,80 €
Tür mit Sichtscheibe für AMIGO-Kleinverteiler, Aufputz, 4-reihig	1	AZTS48A	68,10 €

Patch Panel



AZAPP12

Ausführung	VPE	Artikel-Nr.	Preis/Stück
Patch Panel für 12x Keystone Module (z.B. RJ45)	1	AZAPP12	41,90 €

Abdeckstreifen



GBS24WN10

Ausführung	VPE	Artikel-Nr.	Preis/Stück
Abdeckstreifen, 220 mm, RAL 9016, verkehrsweiß (1 Satz = 10 Stück)	1	GBS24WN10	34,00 €

3-fach Schuko-Steckdose



AZUSD3

Ausführung	VPE	Artikel-Nr.	Preis/Stück
3-fach Schuko-Steckdose mit EURO-Steckeinsatz, inkl. Befestigungsmaterial, zur Montage auf gelochter Montageplatte	1	AZUSD3	62,80 €

Alle angegebenen Preise sind unverbindliche Listenpreise ohne Mehrwertsteuer.
Technische Änderungen vorbehalten. Angaben ohne Gewähr. Abbildungen dienen nur zur Veranschaulichung.

N+PE-Steckklemmen

	Ausführung	VPE	Artikel-Nr.	Preis/Stück
 AZ17PN	PE- und N-Klemme mit Träger für AMIGO-Kleinverteiler Aufputz, 1- und 2-reihig, mit je 14 Steckklemmen	1	AZ17PN	26,10 €
 AZ27P	PE-Klemme mit Träger für AMIGO-Kleinverteiler Aufputz, 3- und 4-reihig, mit je 27 Steckklemmen	1	AZ27P	20,90 €
 AZ27N	N-Klemme mit Träger für AMIGO-Kleinverteiler Aufputz, 3- und 4-reihig, mit je 27 Steckklemmen	1	AZ27N	20,90 €
 AZ17NN	Zusätzliche Klemme für AMIGO-Kleinverteiler Aufputz, 1- und 2-reihig, mit je 14 Steckklemmen für PE und N	1	AZ17NN	26,10 €

Erweiterungsklemme

	Ausführung	VPE	Artikel-Nr.	Preis/Stück
 AZUFIN	Erweiterungsklemme für weitere FI-Schutzschalter, N-Klemme 1 x 16 mm ² , Schraubanschluss 3 x 10 mm ² , Schraubanschluss	1	AZUFIN	6,20 €

Türschlösser

	Ausführung	VPE	Artikel-Nr.	Preis/Stück
 AZTA1	Türschloss, gleichschließend	1	AZTA1	26,10 €
	Türschloss, verschieden schließend	1	AZTA2	31,40 €

Mobile Libelle

	Ausführung	VPE	Artikel-Nr.	Preis/Stück
 AZULIB	Mobile Libelle zur Ausrichtung der Wanne	1	AZULIB	8,90 €

Abschottung

	Ausführung	VPE	Artikel-Nr.	Preis/Stück
 AZA10	Abschottung waagrecht, zur waagerechten Trennung	1	AZA10	7,20 €

Kabelabfangschiene

	Ausführung	VPE	Artikel-Nr.	Preis/Stück
 AZAKA	Kabelabfangschiene Aufputz aus Stahlblech	1	AZAKA	10,80 €

Designer-Türgriff

	Ausführung	VPE	Artikel-Nr.	Preis/Stück
 AZTGR1	Designer-Türgriff für AMIGO-Kleinverteiler Aufputz	1	AZTGR1	5,10 €

Montageplatte

	Ausführung	VPE	Artikel-Nr.	Preis/Stück
 AZM1M	Montageplatte gelocht, 125 mm Bauhöhe aus Stahlblech für 3-reihigen Kleinverteiler: 2 Stück bestellen für 4-reihigen Kleinverteiler: 3 Stück bestellen	1	AZM1M	22,20 €

Alle angegebenen Preise sind unverbindliche Listenpreise ohne Mehrwertsteuer.
Technische Änderungen vorbehalten. Angaben ohne Gewähr. Abbildungen dienen nur zur Veranschaulichung.

Feldverteiler, UP/HW



Multimedia-Feldverteiler, UP/HW, LexCom Home, bestückt



Feldverteiler, AP



Multimedia-Feldverteiler, AP, LexCom Home, bestückt



Inhalt

Einstieg

Individuelle Anforderungen erfordern individuelle Lösungen	30
Die Vorteile im Überblick	31

Feldverteiler Unterputz/Hohlwand

Feldverteiler UP/HW, komplette Lieferform	32
Multimedia-Feldverteiler UP/HW, komplette Lieferform	34

Feldverteiler Aufputz

Feldverteiler AP, komplette Lieferform	36
Multimedia-Feldverteiler AP, komplette Lieferform	40

Zubehör

Zubehör	42
---------	----

Individuelle Anforderungen erfordern individuelle System-Lösungen

Feldverteiler sind die ideale Lösung als Unterverteiler für den perfekten Komfort im Wohnbau oder Zweckbau und sind sowohl als komplette als auch modulare Lösungen erhältlich.

3

Ausführung		Feldverteiler UP/HW		Multimedia-Feldverteiler UP/HW					
komplett Variante UP/HW	mit Blendrahmen und Tür		mit Blendrahmen und Mediatur unbestückt		bestückt				
									
		Leergehäuse	Blendrahmen		Felder				
modular Variante UP/HW	Leergehäuse ohne Blendrahmen/Tür		Blendrahmen mit Tür		Lüftungstür	Mediatur	Felder REG REG+Klemmen Media		
			Volltür	Sichttür					
		Feldverteiler AP		Multimedia-Feldverteiler AP					
komplett Variante AP	Feldverteiler mit Volltür und Verteilerfeld für Reiheneinbaugeräte		Feldverteiler mit Volltür und Verteilerfeld für Reiheneinbaugeräte und isolierten Hutschienen für Reihenklemmen		Multimedia-Feldverteiler mit Mediatur mit Lüftungsschlitzen unbestückt		bestückt		
									
		Leergehäuse				Felder			
modular Variante AP	Leergehäuse mit Volltür		mit Sichttür		mit Lüftungstür		mit Mediatur		Felder REG REG+Klemmen Media
									

Die Vorteile im Überblick

Unterputz-/Hohlwand-Feldverteiler, 110 mm tief

Innovativ:

Werkzeuglos montierbare Kabeleinführungsflansche in Standardausführung oder als Rohrflansch zur Befestigung von Leerrohren



Montagefreundlich:

Standardmäßig mit Unterputz- und Hohlwandbefestigungsmöglichkeit ausgerüstet



Sicher & schnell:

Werkzeuglose Rast-Technik, mit zusätzlicher Schraubbefestigung



Aufputz-Feldverteiler, 160 mm tief

Clever:

Werkzeuglose Ein-Hand-Tür-entnahme...



... und schnelle Türspalt-Einstellung



Zeitsparend:

Unschlagbare Kabeleinführung in 2-Komponententechnik



Effizient:

Ein-Mann-Montage durch Schlüsselloch-Aufhängung



Praktisch:

Integrierte Halterung für werkzeuglose Steckklemmen-Montage



Neu:

Prisma XS Feldbefestigung mit Tiefenverstellung für 4 verschiedene Niveaus



Technische Informationen

- Tiefe: 110 mm
- Schutzisoliert, Schutzklasse II
- Schutzart: IP30
- Für Geräte bis 125A
- Farbe: RAL 9016 (verkehrsweiß), pulverbeschichtet (Blendrahmen/Tür)
- Montage: Unterputz und Hohlwand, Befestigung mit UP-Laschen oder Hohlwandkrallen (im Lieferumfang enthalten)
- Material der Wanne: 1 mm Stahlblech, verzinkt
- Leitungseinführungen unten und oben
- Tür innenliegend mit Öffnungswinkel 110°
- Standardverschluss serienmäßig plombierbar, vorbereitet für verschiedene Schließarten
- Vorbereitet für den Einbau von Komplettfeldern oder für durchgehende Montageplatten
- Geprüft nach DIN EN 61439-1 (VDE 0660 Teil 600-1)

Baureihe UK..

- Komplettschrank inkl. Blendrahmen und Volltür sowie Verteilerfeld für Reiheneinbaugeräte, inkl. PE/N-Steckklemmen
- Material Blendrahmen und Tür: 1 mm Stahlblech, pulverbeschichtet

3

Komplettschränke, Bauhöhe 3

Ausführung	Wandausschnitt B x H x T (mm)	mit Blendrahmen B x H x T (mm)	PLE	Bau- breite	VPE	Artikel-Nr.	Preis/Stück
 bestehend aus: UP-/HW-Leergehäuse, Blendrahmen mit Volltür und Verteilerfeld für Reiheneinbaugeräte, mit PE/N-Steckklemmen	320 x 520 x 110	360 x 563 x 126	36	1	1	UK13	328,50 €
bestehend aus: UP-/HW-Leergehäuse, Blendrahmen mit Volltür und Verteilerfeld für Reiheneinbaugeräte, mit PE/N-Steckklemmen	570 x 520 x 110	610 x 563 x 126	72	2	1	UK23	489,50 €
bestehend aus: UP-/HW-Leergehäuse, Blendrahmen mit Volltür und Verteilerfeld für Reiheneinbaugeräte, mit PE/N-Steckklemmen	820 x 520 x 110	860 x 563 x 126	108	3	1	UK33	650,00 €

Komplettschränke, Bauhöhe 4

Ausführung	Wandausschnitt B x H x T (mm)	mit Blendrahmen B x H x T (mm)	PLE	Bau- breite	VPE	Artikel-Nr.	Preis/Stück
 bestehend aus: UP-/HW-Leergehäuse, Blendrahmen mit Volltür und Verteilerfeld für Reiheneinbaugeräte, mit PE/N-Steckklemmen	320 x 670 x 110	360 x 713 x 126	48	1	1	UK14	349,00 €
bestehend aus: UP-/HW-Leergehäuse, Blendrahmen mit Volltür und Verteilerfeld für Reiheneinbaugeräte, mit PE/N-Steckklemmen	570 x 670 x 110	610 x 713 x 126	96	2	1	UK24	501,00 €
bestehend aus: UP-/HW-Leergehäuse, Blendrahmen mit Volltür und Verteilerfeld für Reiheneinbaugeräte, mit PE/N-Steckklemmen	820 x 670 x 110	860 x 713 x 126	144	3	1	UK34	796,00 €

Komplettschränke, Bauhöhe 5

Ausführung	Wandausschnitt B x H x T (mm)	mit Blendrahmen B x H x T (mm)	PLE	Bau- breite	VPE	Artikel-Nr.	Preis/Stück
 bestehend aus: UP-/HW-Leergehäuse, Blendrahmen mit Volltür und Verteilerfeld für Reiheneinbaugeräte, mit PE/N-Steckklemmen	320 x 820 x 110	360 x 863 x 126	60	1	1	UK15	362,00 €
bestehend aus: UP-/HW-Leergehäuse, Blendrahmen mit Volltür und Verteilerfeld für Reiheneinbaugeräte, mit PE/N-Steckklemmen	570 x 820 x 110	610 x 863 x 126	120	2	1	UK25	607,00 €
bestehend aus: UP-/HW-Leergehäuse, Blendrahmen mit Volltür und Verteilerfeld für Reiheneinbaugeräte, mit PE/N-Steckklemmen	820 x 820 x 110	860 x 863 x 126	180	3	1	UK35	813,00 €
bestehend aus: UP-/HW-Leergehäuse, Blendrahmen mit Volltür und Verteilerfeld für Reiheneinbaugeräte, mit PE/N-Steckklemmen.	1070 x 820 x 110	1110 x 863 x 126	240	4	1	UK45	1.055,00 €

Alle angegebenen Preise sind unverbindliche Listenpreise ohne Mehrwertsteuer.
Technische Änderungen vorbehalten. Angaben ohne Gewähr. Abbildungen dienen nur zur Veranschaulichung.

Komplettschränke, Bauhöhe 6



UK26

Ausführung	Wandausschnitt B x H x T (mm)	mit Blendrahmen B x H x T (mm)	PLE	Bau- breite	VPE	Artikel-Nr.	Preis/Stück
bestehend aus: UP-/HW-Leergehäuse, Blendrahmen mit Volltür und Verteilerfeld für Reiheneinbaugeräte, mit PE/N-Steckklemmen	320 x 970 x 110	360 x 1013 x 126	72	1	1	UK16	450,50 €
bestehend aus: UP-/HW-Leergehäuse, Blendrahmen mit Volltür und Verteilerfeld für Reiheneinbaugeräte, mit PE/N-Steckklemmen	570 x 970 x 110	610 x 1013 x 126	144	2	1	UK26	660,00 €
bestehend aus: UP-/HW-Leergehäuse, Blendrahmen mit Volltür und Verteilerfeld für Reiheneinbaugeräte, mit PE/N-Steckklemmen	820 x 970 x 110	860 x 1013 x 126	216	3	1	UK36	946,00 €
bestehend aus: UP-/HW-Leergehäuse, Blendrahmen mit Volltür und Verteilerfeld für Reiheneinbaugeräte, mit PE/N-Steckklemmen	1070 x 970 x 110	1110 x 1013 x 126	288	4	1	UK46	1.165,00 €

Komplettschränke, Bauhöhe 7



UK27

Ausführung	Wandausschnitt B x H x T (mm)	mit Blendrahmen B x H x T (mm)	PLE	Bau- breite	VPE	Artikel-Nr.	Preis/Stück
bestehend aus: UP-/HW-Leergehäuse, Blendrahmen mit Volltür und Verteilerfeld für Reiheneinbaugeräte, mit PE/N-Steckklemmen	320 x 1120 x 110	360 x 1163 x 126	84	1	1	UK17	569,00 €
bestehend aus: UP-/HW-Leergehäuse, Blendrahmen mit Volltür und Verteilerfeld für Reiheneinbaugeräte, mit PE/N-Steckklemmen	570 x 1120 x 110	610 x 1163 x 126	168	2	1	UK27	731,00 €
bestehend aus: UP-/HW-Leergehäuse, Blendrahmen mit Volltür und Verteilerfeld für Reiheneinbaugeräte, mit PE/N-Steckklemmen	820 x 1120 x 110	860 x 1163 x 126	252	3	1	UK37	1.070,00 €

3

Alle angegebenen Preise sind unverbindliche Listenpreise ohne Mehrwertsteuer. Technische Änderungen vorbehalten. Angaben ohne Gewähr. Abbildungen dienen nur zur Veranschaulichung.

Technische Informationen

- Tiefe: 110 mm
- Schutzisoliert, Schutzklasse II
- Schutzart: IP30
- Für Geräte bis 125A
- Farbe: RAL 9016 (verkehrsweiß), pulverbeschichtet (Blendrahmen/Tür)
- Montage: Unterputz und Hohlwand, Befestigung mit UP-Laschen oder Hohlwandkrallen (im Lieferumfang enthalten)
- Material der Wanne: 1 mm Stahlblech, verzinkt
- Leitungseinführungen unten und oben
- Tür innenliegend mit Öffnungswinkel 110°
- Standardverschluss serienmäßig plombierbar, vorbereitet für verschiedene Schließarten
- Vorbereitet für den Einbau von Komplettfeldern oder für durchgehende Montageplatten
- Geprüft nach DIN EN 61439 (VDE 0660 Teil 600-1)

Baureihe UK..TM für Multimedia-Anwendungen

- Komplettschrank inkl. Blendrahmen und Tür mit Lüftungsschlitzen und Kunststoffeinsatz für WLAN sowie Verteilerfeld für Reiheneinbaugeräte und Multimediafeld LexCom Home bestehend aus: 1x PE-Klemme, 2,5 mm²; 1x 3-fach-Steckdose mit Euroeinsätzen
- Material Blendrahmen und Tür: 1 mm Stahlblech, pulverbeschichtet

3

Multimedia-Komplettschrank, UP/HW, 3-reihig, LexCom Home, unbestückt

Ausführung	Wandausschnitt B x H x T (mm)	mit Blendrahmen B x H x T (mm)	PLE	Bau- breite	VPE	Artikel-Nr.	Preis/Stück
 <p>bestehend aus: Blendrahmen inkl. Tür mit Lüftungsschlitzen und Kunststoffeinsatz für WLAN, 1x Verteilerfeld 3-reihig, 1x Multimediafeld LexCom Home bestehend aus: 1x PE-Klemme, 2,5 mm²; 1x 3-fach-Steckdose mit Euroeinsätzen</p>	570 x 520 x 110	610 x 563 x 126	72	2	1	UK23TM	550,00 €

Multimedia-Komplettschrank, UP/HW, 4-reihig, LexCom Home, unbestückt

Ausführung	Wandausschnitt B x H x T (mm)	mit Blendrahmen B x H x T (mm)	PLE	Bau- breite	VPE	Artikel-Nr.	Preis/Stück
 <p>bestehend aus: Blendrahmen inkl. Tür mit Lüftungsschlitzen und Kunststoffeinsatz für WLAN, 1x Verteilerfeld 4-reihig, 1x Multimediafeld LexCom Home bestehend aus: 1x PE-Klemme, 2,5 mm²; 1x 3-fach-Steckdose mit Euroeinsätzen</p>	570 x 670 x 110	610 x 713 x 126	96	2	1	UK24TM	575,00 €

Multimedia-Komplettschrank, UP/HW, 5-reihig, LexCom Home, unbestückt

Ausführung	Wandausschnitt B x H x T (mm)	mit Blendrahmen B x H x T (mm)	PLE	Bau- breite	VPE	Artikel-Nr.	Preis/Stück
 <p>bestehend aus: Blendrahmen inkl. Tür mit Lüftungsschlitzen und Kunststoffeinsatz für WLAN, 1x Verteilerfeld 5-reihig, 1x Multimediafeld LexCom Home bestehend aus: 1x PE-Klemme, 2,5 mm²; 1x 3-fach-Steckdose mit Euroeinsätzen</p>	570 x 820 x 110	610 x 863 x 126	120	2	1	UK25TM	600,00 €

Alle angegebenen Preise sind unverbindliche Listenpreise ohne Mehrwertsteuer.
Technische Änderungen vorbehalten. Angaben ohne Gewähr. Abbildungen dienen nur zur Veranschaulichung.

Baureihe UK..RM für Multimedia-Anwendungen

- Komplettschrank inkl. Blendrahmen und Tür mit Lüftungsschlitzen und Kunststoffeinsatz für WLAN, Verteilerfeld und Multimediafeld LexCom Home bestehend aus: 6x Module, Keystones, S-One; 6x Modulhalter, Fix RJ45; 5x Kabelhalter, Fix Cable; 4x Gerätehalter, Fix Box; 1x PE-Klemme, 2,5 mm²; 1x 3-fach-Steckdose mit Euroeinsätzen

Multimedia-Komplettschrank, UP/HW, 3-reihig, LexCom Home, bestückt

Ausführung	Wandausschnitt B x H x T (mm)	mit Blendrahmen B x H x T (mm)	PLE	Bau- breite	VPE	Artikel-Nr.	Preis/Stück
 <p>UK23RM7421</p> <p>bestehend aus: Blendrahmen inkl. Tür mit Lüftungsschlitzen und Kunststoffeinsatz für WLAN, 1x Verteilerfeld 3-reihig, 1x Multimediafeld LexCom Home bestehend aus: 6x Module, Keystones, S-One; 6x Modulhalter, Fix RJ45; 5x Kabelhalter, Fix Cable; 4x Gerätehalter, Fix Box; 1x PE-Klemme, 2,5 mm²; 1x 3-fach-Steckdose mit Euroeinsätzen</p>	570 x 520 x 110	610 x 563 x 126	72	2	1	UK23RM7421	690,00 €

Multimedia-Komplettschrank, UP/HW, 4-reihig, LexCom Home, bestückt

Ausführung	Wandausschnitt B x H x T (mm)	mit Blendrahmen B x H x T (mm)	PLE	Bau- breite	VPE	Artikel-Nr.	Preis/Stück
 <p>UK24RM7531</p> <p>bestehend aus: Blendrahmen inkl. Tür mit Lüftungsschlitzen und Kunststoffeinsatz für WLAN, 1x Verteilerfeld 4-reihig, 1x Multimediafeld LexCom Home bestehend aus: 6x Module, Keystones, S-One; 6x Modulhalter, Fix RJ45; 5x Kabelhalter, Fix Cable; 4x Gerätehalter, Fix Box; 1x PE-Klemme, 2,5 mm²; 1x 3-fach-Steckdose mit Euroeinsätzen</p>	570 x 670 x 110	610 x 713 x 126	96	2	1	UK24RM7531	715,00 €

Multimedia-Komplettschrank, UP/HW, 5-reihig, LexCom Home, bestückt

Ausführung	Wandausschnitt B x H x T (mm)	mit Blendrahmen B x H x T (mm)	PLE	Bau- breite	VPE	Artikel-Nr.	Preis/Stück
 <p>UK25RM7641</p> <p>bestehend aus: Blendrahmen inkl. Tür mit Lüftungsschlitzen und Kunststoffeinsatz für WLAN, 1x Verteilerfeld 5-reihig, 1x Multimediafeld LexCom Home bestehend aus: 6x Module, Keystones, S-One; 6x Modulhalter, Fix RJ45; 5x Kabelhalter, Fix Cable; 4x Gerätehalter, Fix Box; 1x PE-Klemme, 2,5 mm²; 1x 3-fach-Steckdose mit Euroeinsätzen</p>	570 x 820 x 110	610 x 863 x 126	120	2	1	UK25RM7641	740,00 €



Technische Informationen

- Tiefe: 160 mm
- Schutzisoliert, Schutzklasse II
- Schutzart: IP43
- Für Geräte bis 250 A
- Farbe: RAL 9016 (verkehrsweiß), pulverbeschichtet
- Montage: Aufputz und teilversenkt mit Innenbefestigung oder Außenbefestigung
- Material: 1 mm Stahlblech (Gehäuse und Tür), pulverbeschichtet
- Leitungseinführungen: 2K-Membranflansch unten und oben 35x pro Feld
- Tür innenliegend mit Öffnungswinkel 110°
- Standardverschluss serienmäßig plombierbar, vorbereitet für verschiedene Schließarten
- Geprüft nach DIN EN 61439-1 (VDE 0660 Teil 600)

Baureihe MK..

- Komplettschrank inkl. Volltür und Verteilerfeld für Reiheneinbaugeräte, inkl. PE/N-Steckklemmen

3

Komplettschränke, Bauhöhe 3

Ausführung	Außenmaße B x H x T (mm)	PLE	Bau- breite	VPE	Artikel-Nr.	Preis/Stück
 bestehend aus: AP-Leergehäuse mit Volltür und Verteilerfeld für Reiheneinbaugeräte, mit PE/N-Steckklemmen	300 x 500 x 160	36	1	1	MK13	298,50 €
bestehend aus: AP-Leergehäuse mit Volltür und Verteilerfeld für Reiheneinbaugeräte, mit PE/N-Steckklemmen	550 x 500 x 160	72	2	1	MK23	457,50 €
bestehend aus: AP-Leergehäuse mit Volltür und Verteilerfeld für Reiheneinbaugeräte, mit PE/N-Steckklemmen	800 x 500 x 160	108	3	1	MK33	622,00 €
bestehend aus: AP-Leergehäuse mit Volltür und Verteilerfeld für Reiheneinbaugeräte, mit PE/N-Steckklemmen	1050 x 500 x 160	144	4	1	MK43	780,00 €

Komplettschränke, Bauhöhe 4

Ausführung	Außenmaße B x H x T (mm)	PLE	Bau- breite	VPE	Artikel-Nr.	Preis/Stück
 bestehend aus: AP-Leergehäuse mit Volltür und Verteilerfeld für Reiheneinbaugeräte, mit PE/N-Steckklemmen	300 x 650 x 160	48	1	1	MK14	316,50 €
bestehend aus: AP-Leergehäuse mit Volltür und Verteilerfeld für Reiheneinbaugeräte, mit PE/N-Steckklemmen	550 x 650 x 160	96	2	1	MK24	462,50 €
bestehend aus: AP-Leergehäuse mit Volltür und Verteilerfeld für Reiheneinbaugeräte, mit PE/N-Steckklemmen	800 x 650 x 160	144	3	1	MK34	750,00 €
bestehend aus: AP-Leergehäuse mit Volltür und Verteilerfeld für Reiheneinbaugeräte, mit PE/N-Steckklemmen	1050 x 650 x 160	192	4	1	MK44	975,00 €

Komplettschränke, Bauhöhe 5

Ausführung	Außenmaße B x H x T (mm)	PLE	Bau- breite	VPE	Artikel-Nr.	Preis/Stück
 bestehend aus: AP-Leergehäuse mit Volltür und Verteilerfeld für Reiheneinbaugeräte, mit PE/N-Steckklemmen	300 x 800 x 160	60	1	1	MK15	328,50 €
bestehend aus: AP-Leergehäuse mit Volltür und Verteilerfeld für Reiheneinbaugeräte, mit PE/N-Steckklemmen	550 x 800 x 160	120	2	1	MK25	591,00 €
bestehend aus: AP-Leergehäuse mit Volltür und Verteilerfeld für Reiheneinbaugeräte, mit PE/N-Steckklemmen	800 x 800 x 160	180	3	1	MK35	773,00 €
bestehend aus: AP-Leergehäuse mit Volltür und Verteilerfeld für Reiheneinbaugeräte, mit PE/N-Steckklemmen	1050 x 800 x 160	240	4	1	MK45	1.001,00 €

Alle angegebenen Preise sind unverbindliche Listenpreise ohne Mehrwertsteuer.
Technische Änderungen vorbehalten. Angaben ohne Gewähr. Abbildungen dienen nur zur Veranschaulichung.

Komplettschränke, Bauhöhe 6



MK26

Ausführung	Außenmaße B x H x T (mm)	PLE	Bau- breite	VPE	Artikel-Nr.	Preis/Stück
bestehend aus: AP-Leergehäuse mit Volltür und Verteilerfeld für Reiheneinbaugeräte, mit PE/N-Steckklemmen	300 x 950 x 160	72	1	1	MK16	419,50 €
bestehend aus: AP-Leergehäuse mit Volltür und Verteilerfeld für Reiheneinbaugeräte, mit PE/N-Steckklemmen	550 x 950 x 160	144	2	1	MK26	625,00 €
bestehend aus: AP-Leergehäuse mit Volltür und Verteilerfeld für Reiheneinbaugeräte, mit PE/N-Steckklemmen	800 x 950 x 160	216	3	1	MK36	894,00 €
bestehend aus: AP-Leergehäuse mit Volltür und Verteilerfeld für Reiheneinbaugeräte, mit PE/N-Steckklemmen	1050 x 950 x 160	288	4	1	MK46	1.071,00 €

Komplettschränke, Bauhöhe 7



MK27

Ausführung	Außenmaße B x H x T (mm)	PLE	Bau- breite	VPE	Artikel-Nr.	Preis/Stück
bestehend aus: AP-Leergehäuse mit Volltür und Verteilerfeld für Reiheneinbaugeräte, mit PE/N-Steckklemmen	300 x 1100 x 160	84	1	1	MK17	529,00 €
bestehend aus: AP-Leergehäuse mit Volltür und Verteilerfeld für Reiheneinbaugeräte, mit PE/N-Steckklemmen	550 x 1100 x 160	168	2	1	MK27	693,00 €
bestehend aus: AP-Leergehäuse mit Volltür und Verteilerfeld für Reiheneinbaugeräte, mit PE/N-Steckklemmen	800 x 1100 x 160	252	3	1	MK37	1.036,00 €
bestehend aus: AP-Leergehäuse mit Volltür und Verteilerfeld für Reiheneinbaugeräte, mit PE/N-Steckklemmen	1050 x 1100 x 160	336	4	1	MK47	1.217,00 €

Technische Informationen

- Tiefe: 160 mm
- Schutzisoliert, Schutzklasse II
- Schutzart: IP43
- Für Geräte bis 250A
- Farbe: RAL 9016 (verkehrsweiß), pulverbeschichtet
- Montage: Aufputz und teilversenkt mit Innenbefestigung oder Außenbefestigung
- Material: 1 mm Stahlblech (Gehäuse und Tür), pulverbeschichtet
- Leitungseinführungen: 2K-Membranflansch unten und oben 35x pro Feld
- Tür innenliegend mit Öffnungswinkel 110°
- Standardverschluss serienmäßig plombierbar, vorbereitet für verschiedene Schließarten
- Geprüft nach DIN EN 61439-1 (VDE 0660 Teil 600)

Baureihe MK..RK

- Komplettschrank inkl. Volltür und Verteilerfeld für Reiheneinbaugeräte und isolierte Hutschienen für Reihenklemmen

3

Komplettschränke, Bauhöhe 4

Ausführung	Außenmaße B x H x T (mm)	PLE	Bau- breite	VPE	Artikel-Nr.	Preis/Stück
 bestehend aus: AP-Leergehäuse mit Volltür, Verteilerfeld für Reiheneinbaugeräte, mit geschlossener Abdeckung und isolierten Hutschienen für Reihenklemmen	300 x 650 x 160	48	1	1	MK14RK	332,00 €
bestehend aus: AP-Leergehäuse mit Volltür, Verteilerfeld für Reiheneinbaugeräte und mit geschlossener Abdeckung und isolierten Hutschienen für Reihenklemmen	550 x 650 x 160	96	2	1	MK24RK	448,50 €

Komplettschränke, Bauhöhe 5

Ausführung	Außenmaße B x H x T (mm)	PLE	Bau- breite	VPE	Artikel-Nr.	Preis/Stück
 bestehend aus: AP-Leergehäuse mit Volltür, Verteilerfeld für Reiheneinbaugeräte, mit geschlossener Abdeckung und isolierten Hutschienen für Reihenklemmen	300 x 800 x 160	60	1	1	MK15RK	395,50 €
bestehend aus: AP-Leergehäuse mit Volltür, Verteilerfeld für Reiheneinbaugeräte, mit geschlossener Abdeckung und isolierten Hutschienen für Reihenklemmen	550 x 800 x 160	120	2	1	MK25RK	566,00 €
bestehend aus: AP-Leergehäuse mit Volltür, Verteilerfeld für Reiheneinbaugeräte, mit geschlossener Abdeckung und isolierten Hutschienen für Reihenklemmen	800 x 800 x 160	180	3	1	MK35RK	750,00 €
bestehend aus: AP-Leergehäuse mit Volltür, Verteilerfeld für Reiheneinbaugeräte, mit geschlossener Abdeckung und isolierten Hutschienen für Reihenklemmen	1050 x 800 x 160	240	4	1	MK45RK	976,00 €

Komplettschränke, Bauhöhe 6

Ausführung	Außenmaße B x H x T (mm)	PLE	Bau- breite	VPE	Artikel-Nr.	Preis/Stück
 bestehend aus: AP-Leergehäuse mit Volltür, Verteilerfeld für Reiheneinbaugeräte, mit geschlossener Abdeckung und isolierten Hutschienen für Reihenklemmen	300 x 950 x 160	72	1	1	MK16RK	407,50 €
bestehend aus: AP-Leergehäuse mit Volltür, Verteilerfeld für Reiheneinbaugeräte, mit geschlossener Abdeckung und isolierten Hutschienen für Reihenklemmen	550 x 950 x 160	144	2	1	MK26RK	599,00 €
bestehend aus: AP-Leergehäuse mit Volltür, Verteilerfeld für Reiheneinbaugeräte, mit geschlossener Abdeckung und isolierten Hutschienen für Reihenklemmen	800 x 950 x 160	216	3	1	MK36RK	871,00 €
bestehend aus: AP-Leergehäuse mit Volltür, Verteilerfeld für Reiheneinbaugeräte, mit geschlossener Abdeckung und isolierten Hutschienen für Reihenklemmen	1050 x 950 x 160	288	4	1	MK46RK	1.047,00 €

Alle angegebenen Preise sind unverbindliche Listenpreise ohne Mehrwertsteuer.
Technische Änderungen vorbehalten. Angaben ohne Gewähr. Abbildungen dienen nur zur Veranschaulichung.

Komplettschränke, Bauhöhe 7



MK27RK

Ausführung	Außenmaße B x H x T (mm)	PLE	Bau- breite	VPE	Artikel-Nr.	Preis/Stück
bestehend aus: AP-Leergehäuse mit Volltür, Verteilerfeld für Reiheneinbaugeräte, mit geschlossener Abdeckung und isolierten Hutschienen für Reihenklemmen	300 x 1100 x 160	84	1	1	MK17RK	505,00 €
bestehend aus: AP-Leergehäuse mit Volltür, Verteilerfeld für Reiheneinbaugeräte, mit geschlossener Abdeckung und isolierten Hutschienen für Reihenklemmen	550 x 1100 x 160	168	2	1	MK27RK	670,00 €
bestehend aus: AP-Leergehäuse mit Volltür, Verteilerfeld für Reiheneinbaugeräte, mit geschlossener Abdeckung und isolierten Hutschienen für Reihenklemmen	800 x 1100 x 160	252	3	1	MK37RK	1.012,00 €
bestehend aus: AP-Leergehäuse mit Volltür, Verteilerfeld für Reiheneinbaugeräte, mit geschlossener Abdeckung und isolierten Hutschienen für Reihenklemmen	1050 x 1100 x 160	336	4	1	MK47RK	1.190,00 €

Alle angegebenen Preise sind unverbindliche Listenpreise ohne Mehrwertsteuer.
Technische Änderungen vorbehalten. Angaben ohne Gewähr. Abbildungen dienen nur zur Veranschaulichung.

Multimedia-Feldverteiler AP, komplette Lieferform Feldverteiler

Technische Informationen

- Tiefe: 160 mm
- Schutzisoliert, Schutzklasse II
- Schutzart: IP43
- Für Geräte bis 250A
- Farbe: RAL 9016 (verkehrsweiß), pulverbeschichtet
- Montage: Aufputz und teilversenkt mit Innenbefestigung oder Außenbefestigung
- Material: 1 mm Stahlblech (Gehäuse und Tür), pulverbeschichtet
- Leitungseinführungen: 2K-Membranflansch unten und oben 35x pro Feld
- Tür innenliegend mit Öffnungswinkel 110°
- Standardverschluss serienmäßig plombierbar, vorbereitet für verschiedene Schließarten
- Geprüft nach DIN EN 61439-1 (VDE 0660 Teil 600)

Baureihe MK..TM für Multimedia-Anwendungen

- Komplettschrank inkl. Tür mit Lüftungsschlitzen* und Kunststoffeinsatz für WLAN, Verteilerfeld und Multimediafeld LexCom Home bestehend aus: 1x PE-Klemme, 2,5 mm²; 1x 3-fach-Steckdose mit Euroeinsätzen

3

Multimedia-Komplettschrank, AP, 3-reihig, LexCom Home, unbestückt

Ausführung	Außenmaße B x H x T (mm)	PLE	Bau- breite	VPE	Artikel-Nr.	Preis/Stück
 <p>bestehend aus: Tür mit Lüftungsschlitzen* und Kunststoffeinsatz für WLAN, 1x Verteilerfeld 3-reihig, 1x Multimediafeld LexCom Home bestehend aus: 1x PE-Klemme, 2,5 mm²; 1x 3-fach-Steckdose mit Euroeinsätzen</p>	550 x 500 x 160	72	2	1	MK23TM	390,00 €

Multimedia-Komplettschrank, AP, 4-reihig, LexCom Home, unbestückt

Ausführung	Außenmaße B x H x T (mm)	PLE	Bau- breite	VPE	Artikel-Nr.	Preis/Stück
 <p>bestehend aus: Tür mit Lüftungsschlitzen* und Kunststoffeinsatz für WLAN, 1x Verteilerfeld 4-reihig, 1x Multimediafeld LexCom Home bestehend aus: 1x PE-Klemme, 2,5 mm²; 1x 3-fach-Steckdose mit Euroeinsätzen</p>	550 x 650 x 160	96	2	1	MK24TM	430,00 €

Multimedia-Komplettschrank, AP, 5-reihig, LexCom Home, unbestückt

Ausführung	Außenmaße B x H x T (mm)	PLE	Bau- breite	VPE	Artikel-Nr.	Preis/Stück
 <p>bestehend aus: Tür mit Lüftungsschlitzen* und Kunststoffeinsatz für WLAN, 1x Verteilerfeld 5-reihig, 1x Multimediafeld LexCom Home bestehend aus: 1x PE-Klemme, 2,5 mm²; 1x 3-fach-Steckdose mit Euroeinsätzen</p>	550 x 800 x 160	120	2	1	MK25TM	490,00 €

★ Durch den Einsatz von Türen mit Lüftungsschlitzen verringert sich die Schutzart auf IP30

Baureihe MK..RM für Multimedia-Anwendungen

- Komplettschrank inkl. Tür mit Lüftungsschlitzen* und Kunststoffeinsatz für WLAN, Verteilerfeld und Multimediafeld LexCom Home bestehend aus: 6x Module, Keystones, S-One; 6x Modulhalter, Fix RJ45; 5x Kabelhalter, Fix Cable; 4x Gerätehalter, Fix Box; 1x PE-Klemme, 2,5 mm²; 1x 3-fach-Steckdose mit Euroeinsätzen

Multimedia-Komplettschrank, AP, 3-reihig, LexCom Home, bestückt

Ausführung	Außenmaße B x H x T (mm)	PLE	Bau- breite	VPE	Artikel-Nr.	Preis/Stück
 <p>bestehend aus: Tür mit Lüftungsschlitzen* und Kunststoffeinsatz für WLAN, 1x Verteilerfeld 3-reihig, 1x Multimediafeld LexCom Home bestehend aus: 6x Module, Keystones, S-One; 6x Modulhalter, Fix RJ45; 5x Kabelhalter, Fix Cable; 4x Gerätehalter, Fix Box; 1x PE-Klemme, 2,5 mm²; 1x 3-fach-Steckdose mit Euroeinsätzen</p>	550 x 500 x 160	72	2	1	MK23RM7421	530,00 €

Multimedia-Komplettschrank, AP, 4-reihig, LexCom Home, bestückt

Ausführung	Außenmaße B x H x T (mm)	PLE	Bau- breite	VPE	Artikel-Nr.	Preis/Stück
 <p>bestehend aus: Tür mit Lüftungsschlitzen* und Kunststoffeinsatz für WLAN, 1x Verteilerfeld 4-reihig, 1x Multimediafeld LexCom Home bestehend aus: 6x Module, Keystones, S-One; 6x Modulhalter, Fix RJ45; 5x Kabelhalter, Fix Cable; 4x Gerätehalter, Fix Box; 1x PE-Klemme, 2,5 mm²; 1x 3-fach-Steckdose mit Euroeinsätzen</p>	550 x 650 x 160	96	2	1	MK24RM7531	570,00 €

Multimedia-Komplettschrank, AP, 5-reihig, LexCom Home, bestückt

Ausführung	Außenmaße B x H x T (mm)	PLE	Bau- breite	VPE	Artikel-Nr.	Preis/Stück
 <p>bestehend aus: Tür mit Lüftungsschlitzen* und Kunststoffeinsatz für WLAN, 1x Verteilerfeld 5-reihig, 1x Multimediafeld LexCom Home bestehend aus: 6x Module, Keystones, S-One; 6x Modulhalter, Fix RJ45; 5x Kabelhalter, Fix Cable; 4x Gerätehalter, Fix Box; 1x PE-Klemme, 2,5 mm²; 1x 3-fach-Steckdose mit Euroeinsätzen</p>	550 x 800 x 160	120	2	1	MK25RM7641	630,00 €

* Durch den Einsatz von Türen mit Lüftungsschlitzen verringert sich die Schutzart auf IP30

LexCom Home Zubehör



BPVX003

Ausführung	VPE	Artikel-Nr.	Preis/Stück
Bestückungspaket LexCom Home, bestehend aus: 5x Kabelhalter, Fix Cable 4x Gerätehalter, Fix Box	1	BPVX003	120,00 €



BPVX004

Ausführung	VPE	Artikel-Nr.	Preis/Stück
Bestückungspaket LexCom Home, bestehend aus: 5x Module, Keystones, S-One 5x Modulhalter, Fix RJ45	1	BPVX004	150,00 €



VDIB1772XB01

Ausführung	VPE	Artikel-Nr.	Preis/Stück
Modul, Keystones, 1x S-One Anschlussmodul Schneider Electric Actassi, RJ45 Cat 6 A	1	VDIB1772XB01 ★	13,00 €



VDIR380005

Ausführung	VPE	Artikel-Nr.	Preis/Stück
Modulhalter, Fix RJ45 (1 Stück), für Anschlussmodul Schneider Electric Actassi	1	VDIR380005 ★	45,50 €



VDIR380004

Ausführung	VPE	Artikel-Nr.	Preis/Stück
Kabelhalter, Fix Cable (5 Stück)	1	VDIR380004 ★	40,90 €



VDIR380002

Ausführung	VPE	Artikel-Nr.	Preis/Stück
Gerätehalter, Fix Box (2 Stück)	1	VDIR380002 ★	39,70 €



VDIR380003

Ausführung	VPE	Artikel-Nr.	Preis/Stück
Schraubhalter, Fix Screw (2 Stück)	1	VDIR380003 ★	39,70 €



VDIR327004

Ausführung	VPE	Artikel-Nr.	Preis/Stück
SAT-Splitter, sendet das Antennen-/Satelliten- oder Kabelsignal, 4 Ausgänge, Anschlüsse: F-Kupplung, Einfügungsdämpfung / 862 MHz: 10 dB / 2400, MHz: 13 dB, Durchlass: 24 V DC, max. 0,5 A, Impedanz 75 Ohm, Bandbreite: 5 MHz bis 2,3 GHz für VHF-, UHF- und Satellitenbänder	1	VDIR327004 ★	35,20 €



VDIR323005

Ausführung	VPE	Artikel-Nr.	Preis/Stück
Ethernet Switch, 1x Ethernet Switch, 5 Ports, 1Gb/s, 1x Gerätehalter, Metall, schraubbar, 5x Patch Kabel RJ45/RJ45, 25 cm, H x B x T (mm): 75 x 121 x 26 mm	1	VDIR323005 ★	100,60 €

Achtung!

★ Schneider Electric Artikelnummer

Alle angegebenen Preise sind unverbindliche Listenpreise ohne Mehrwertsteuer.
Technische Änderungen vorbehalten. Angaben ohne Gewähr. Abbildungen dienen nur zur Veranschaulichung.



Rangierkanäle

Ausführung	VPE	Artikel-Nr.	Preis/Stück
 Rangierkanal mit Kunststoffeinführungsbereich, aus Stahlblech, RAL 9016, Baubreite 1	1	GRK1	61,50 €
Rangierkanal mit Kunststoffeinführungsbereich, aus Stahlblech, RAL 9016, Baubreite 2	1	GRK2	70,40 €
Rangierkanal mit Kunststoffeinführungsbereich, aus Stahlblech, RAL 9016, Baubreite 3	1	GRK3	78,60 €
Rangierkanal mit Kunststoffeinführungsbereich, aus Stahlblech, RAL 9016, Baubreite 4	1	GRK4	91,30 €

Gehäuseverbindungsset

Ausführung	VPE	Artikel-Nr.	Preis/Stück
 Gehäuseverbindungsset für System-Gehäuse Typ M..., S..., SV..	1	GVS10	19,90 €

Kabelabfangschiene

Ausführung	VPE	Artikel-Nr.	Preis/Stück
 Kabelabfangschiene, zur Zugentlastung eingeführter Leitungen	1	GKA10N	10,50 €

Leitungseinführungsschieber

Ausführung	VPE	Artikel-Nr.	Preis/Stück
 Leitungseinführungsschieber (Ersatzteil) für UP und HW	1	ULP1	13,00 €
Leitungseinführungsschieber (Ersatzteil) für UP und HW, als Rohrflansch M40	1	ULP3	20,80 €
Leitungseinführungsschieber (Ersatzteil) für UP und HW, als Rohrflansch M25	1	ULP5	23,30 €

Plantaschen

Ausführung	VPE	Artikel-Nr.	Preis/Stück
 Plantasche für Format DIN A4, selbstklebend, Folie	1	GPT4	6,90 €
 Plantasche für Format DIN A5, transparent, selbstklebend, Hartkunststoff	1	FBS5	19,70 €

Schwenkhebel

Ausführung	VPE	Artikel-Nr.	Preis/Stück
 Schwenkhebel, plombierbar, mit Image	1	GDV120	57,80 €

Schließeinsatz

Ausführung	VPE	Artikel-Nr.	Preis/Stück
 Schließeinsatz für Standard-Türverschluss, gleichschließend	1	GDV103	37,90 €

Montageschiene

Ausführung	VPE	Artikel-Nr.	Preis/Stück
 Montageschiene gelocht, 1 Feldbreite	1	FMSK11N	11,10 €

Montagewinkel 90°



FMSK50B

Ausführung	VPE	Artikel-Nr.	Preis/Stück
Montagewinkel 90°, zur waagerechten Montage von Mediageräten	1	FMSK50B	15,90 €

3-fach Schuko-Steckdose



AZUSD3

Ausführung	VPE	Artikel-Nr.	Preis/Stück
3-fach Schuko-Steckdose mit EURO-Steckeinsatz, inkl. Befestigungsmaterial, zur Montage auf gelochter Montageplatte	1	AZUSD3	62,80 €

Kabelabfangschiene



GKA11N

Ausführung	VPE	Artikel-Nr.	Preis/Stück
Kabelabfangschiene zur Montage in 250 mm breiten Feldern	1	GKA11N	10,80 €

N+PE-Steckklemmen



XNN26N

Ausführung	VPE	Artikel-Nr.	Preis/Stück
NN-Steckklemme je 3 x 2,5 bis 16 mm ² , Schraubanschluss je 10 x 1,5 bis 4 mm ² , Steckanschluss	1	XNN26N	30,60 €



XPEN26N

PE/N-Steckklemme je 3 x 2,5 bis 16 mm ² , Schraubanschluss je 10 x 1,5 bis 4 mm ² , Steckanschluss	1	XPEN26N	31,70 €
--	---	----------------	---------



XN27N

N-Steckklemme je 6 x 2,5 bis 16 mm ² , Schraubanschluss je 21 x 1,5 bis 4 mm ² , Steckanschluss	1	XN27N	38,00 €
---	---	--------------	---------



XPE27N

PE-Steckklemme je 6 x 2,5 bis 16 mm ² , Schraubanschluss je 21 x 1,5 bis 4 mm ² , Steckanschluss	1	XPE27N	38,00 €
--	---	---------------	---------

Abdeckstreifen



GBS24N10

Ausführung	VPE	Artikel-Nr.	Preis/Stück
Abdeckstreifen zum Verschließen der Geräteslitze in offenen Abdeckungen. In allen Zählerplätzen enthalten, grauweiß, RAL 9002 (Inhalt: 10 Stück)	1	GBS24N10	33,00 €

Beschriftungsstreifen-Set



FBS1N9

Ausführung	VPE	Artikel-Nr.	Preis/Stück
Beschriftungsstreifen-Set, B = 215 mm (VPE 9 Stück), Kunststoffstreifen selbstklebend und A4-Beschriftungsbogen	1	FBS1N9	13,60 €

Kabelclips



ULKHN4

Ausführung	VPE	Artikel-Nr.	Preis/Stück
Kabelclips, für seitlichen Kabelkanal (4 Stück)	4	ULKHN4	7,00 €

Steckklemmenhalter



XPENHS

Ausführung	VPE	Artikel-Nr.	Preis/Stück
Halter für Steckklemme zur Befestigung auf Traggerüst (1 Paar)	1	XPENHS	15,70 €

Inhalt

Informationen

Hinweis – Nach Errichten und vor Inbetriebnahme	48
---	----

Technische Maße

Kleinverteiler UP/HW/AP	49
Feldverteiler UP/HW	50
Feldverteiler AP	51

Hinweis – Nach Errichten und vor Inbetriebnahme

Sehr geehrter ABN-Kunde und Errichter der Anlage,

es ist generell eine Durchsicht nach dem Transport erforderlich.

HINWEIS:

Nach Errichten und vor Inbetriebnahme sind grundsätzlich alle elektrischen Verbindungen sowie alle Schraub- und Klemmverbindungen an Stromschienen und Schaltgeräten auf Lockerung, korrekten Anschluss und Unversehrtheit zu überprüfen.

Bitte beachten Sie die gültigen Normen, Richtlinien (VdS) und Unfallverhütungsvorschriften (DGUV).

Im Speziellen:

- DIN 43673 Teil 1 Anzugsdrehmoment
- DIN EN 61439-1 ff Niederspannungs-Schaltgerätekombinationen
- DIN VDE 0100-600 Prüfungen vor Inbetriebnahme
- DIN VDE 0105-100 Kapitel 5.3 ff - Erhalten des ordnungsgemäßen Zustands
- VDE-AR-N 4100:2019-04 Technische Regeln für den Anschluss von Kundenanlagen an das Niederspannungsnetz und deren Betrieb (TAR Niederspannung)
- VDE 0100-443 Anforderungen SPD - Überspannungsschutz im Vorzählerbereich
- DGUV V3 Unfallverhütungsvorschrift elektrische Anlagen und Betriebsmittel
- TAB der VNB Ergänzende örtliche technische Anschlussbedingungen der Verteilnetzbetreiber

Es gelten immer die aktuellsten gültigen Fassungen der jeweiligen Norm.

Um aktuell zu bleiben, nutzen Sie das VDE-Abonnement. Kontakt: www.vde-verlag.de

Bitte führen Sie Ihre Inbetriebnahme-Prüfung durch; prüfen Sie Typenschild und Dokumentation.

Für die einwandfreie Funktion und endanwendungsgerechte Ausführung gegenüber dem Netzbetreiber und Anschlussnehmer sind Sie alleine verantwortlich.

Gerne unterstützen wir Sie dabei, nutzen Sie die Informationen auf unserem Internetauftritt: www.abn-elektro.de

Notwendiges Zubehör finden Sie hier im neuen Katalog oder fragen Sie Ihren Ansprechpartner im EGH oder Ihren ABN-Außen-dienst.

Wir danken für Ihren Kauf und wünschen viel Erfolg mit Produkten der ABN GmbH.

Ihr Team der ABN GmbH

Kontakt:

Tel. 07139 94-0


de-abn-zentrale@se.com

www.abn-elektro.de

E-MAVDEH_02 © 2019-11 ABN GmbH

Technische Informationen Unterputz/Hohlwand

Mauerkastenmaße (H x B mm)



	1-reihig	2-reihig	3-reihig	4-reihig
Innenmaß (Höhe)	235	360	510	635
Nischenmaß*	310 x 330 x 90	435 x 330 x 90	585 x 330 x 90	710 x 330 x 90
Ausschnitt	295 x 310 x 88	420 x 310 x 88	570 x 310 x 88	695 x 310 x 88

* Einbaumaß (Tiefe):
 • 68 mm sind mindestens erforderlich
 • ≥ 82 mm - Standardblendrahmen

Blendrahmenmaße (H x B mm)

Blendrahmen	1-reihig	2-reihig	3-reihig	4-reihig
Außenmaße	349 x 344	474 x 344	624 x 344	749 x 344

Verdrahtungsräume (Maße in mm)

Anschlussraum	1-reihig	2-reihig	3-reihig	4-reihig
Anlagenseitiger	130	130	155	155
Netzseitiger	105	105	105	105
Seitlich li/re	20	20	20	20

Zulässige Verlustleistung P_{zul} für Installationskleinverteiler nach DIN 43 871 in Watt *

Übertemperatur Δt	10 K	15 K	20 K	25 K	30 K
P_{zul} (W) für 1-reihig	4,0	7,0	10,0	13,0	16,0
P_{zul} (W) für 2-reihig	5,0	8,0	11,5	15,0	19,0
P_{zul} (W) für 3-reihig	6,0	10,0	14,5	19,0	24,0
P_{zul} (W) für 4-reihig	7,0	11,0	16,5	21,5	27,0

* Zulässige Verlustleistung P_{zul} für allseitig geschlossene Installationsverteiler ohne innere waagerechte Trennwände bei etwa gleichmäßiger Verteilung der Wärmelast. Die Übertemperatur der Luft im Gehäuse Δt ist in 75 % der Gehäusehöhe angegeben.

Technische Informationen Aufputz


Zulässige Verlustleistung P_{zul} für Installationskleinverteiler nach DIN 43 871 in Watt *

Übertemperatur Δt	10 K	15 K	20 K	25 K	30 K
P_{zul} (W) für 1-reihig	5,5	9,0	12,5	16,5	21,0
P_{zul} (W) für 2-reihig	6,5	11,0	15,0	20,0	25,0
P_{zul} (W) für 3-reihig	7,0	12,0	17,0	22,0	28,0
P_{zul} (W) für 4-reihig	8,5	14,5	20,5	27,0	34,0

* Zulässige Verlustleistung P_{zul} für allseitig geschlossene Installationsverteiler ohne innere waagerechte Trennwände bei etwa gleichmäßiger Verteilung der Wärmelast. Die Übertemperatur der Luft im Gehäuse Δt ist in 75 % der Gehäusehöhe angegeben.



Technische Maße




4

Baubreite	Bauhöhe	B	H	B1	H1	B2	H2	Wandausschnitt		
								B3 (B+20)	H3 (H+20)	T
1	3	300	500	350	548	360	563	320	520	110
2	3	550	500	600	548	610	563	570	520	110
3	3	800	500	850	548	860	563	820	520	110
1	4	300	650	350	698	360	713	320	670	110
2	4	550	650	600	698	610	713	570	670	110
3	4	800	650	850	698	860	713	820	670	110
1	5	300	800	350	848	360	863	320	820	110
2	5	550	800	600	848	610	863	570	820	110
3	5	800	800	850	848	860	863	820	820	110
4	5	1050	800	1050	848	1110	863	1070	820	110
1	6	300	950	350	998	360	1013	320	970	110
2	6	550	950	600	998	610	1013	570	970	110
3	6	800	950	850	998	860	1013	820	970	110
4	6	1050	950	1050	998	1110	1013	1070	970	110
1	7	300	1100	350	1148	360	1163	320	1120	110
2	7	550	1100	600	1148	610	1163	570	1120	110
3	7	1050	1100	850	1148	860	1163	820	1120	110

Technische Änderungen vorbehalten. Angaben ohne Gewähr. Abbildungen dienen nur zur Veranschaulichung.

Technische Maße



Baubreite	Bauhöhe	B	H	B1	H1	B2	H2
1	3	301	502	275	535	181	333
2	3	551	502	525	535	431	333
3	3	801	502	775	535	681	333
4	3	1051	502	1025	535	931	333
1	4	301	652	275	685	181	483
2	4	551	652	525	685	431	483
3	4	801	652	775	685	681	483
4	4	1051	652	1025	685	931	483
1	5	301	802	275	835	181	633
2	5	551	802	525	835	431	633
3	5	801	802	775	835	681	633
4	5	1051	802	1025	835	931	633
1	6	301	952	275	985	181	783
2	6	551	952	525	985	431	783
3	6	801	952	775	985	681	783
4	6	1051	952	1025	985	931	783
1	7	301	1102	275	1135	181	933
2	7	551	1102	525	1135	431	933
3	7	801	1102	775	1135	681	933
4	7	1051	1102	1025	1135	931	933

Technische Änderungen vorbehalten. Angaben ohne Gewähr. Abbildungen dienen nur zur Veranschaulichung.

Inhalt

Suchregister

54

5

Suchregister

A	Seite				
A12A	24	AZUKPI	21	MK25TM	40
A12HW	16	AZUKVS	20	MK26	37
A12HWX	17	AZULES1H	22	MK26RK	38
A12UP	16	AZULIB	20, 27	MK27	37
A12UPX	17	AZUN	20	MK27RK	39
A24A	24	AZUNN	20	MK33	36
A24HW	16	AZUPA	22	MK34	36
A24HWX	17	AZUPE	20	MK35	36
A24UP	16	AZUPEN	20	MK35RK	38
A24UPX	17	AZUSB1	21	MK36	37
A36A	24	AZUSD3	20, 26, 44	MK36RK	38
A36ATL	25	AZUTGR1	22	MK37	37
A36ATM	25	AZUTR1	22	MK37RK	39
A36HW	16	AZUTR2	22	MK43	36
A36HWX	17	AZUTR3	22	MK44	36
A36TML	18	AZUTR4	22	MK45	36
A36UP	16	AZUTS1	22	MK45RK	38
A36UPX	17	AZUTU1	20	MK46	37
A48A	24	AZUUMS	22	MK46RK	38
A48ATL	25			MK47	37
A48ATM	25	B	Seite	MK47RK	39
A48HW	16	BPVX003	19, 42		
A48HWX	17	BPVX004	19, 42	U	Seite
A48TML	18			UK13	32
A48UP	16	F	Seite	UK14	32
A48UPX	17	FBS1N9	44	UK15	32
AE12R	17	FBS5	43	UK16	33
AE24R	17	FMSK11N	43	UK17	33
AE36R	17	FMSK50B	44	UK23	32
AE48R	17			UK23RM7421	35
AT12A	24, 26	G	Seite	UK23TM	34
AT24A	24, 26	GBS24N10	44	UK24	32
AT36A	24, 26	GBS24WN10	20, 26	UK24RM7531	35
AT36L	26	GDV103	43	UK24TM	34
AT36M	26	GDV120	43	UK25	32
AT48A	24, 26	GKA10N	43	UK25RM7641	35
AT48L	26	GKA11N	44	UK25TM	34
AT48M	26	GPT4	43	UK26	33
AZ17NN	27	GRK1	43	UK27	33
AZ17PN	27	GRK2	43	UK33	32
AZ27N	27	GRK3	43	UK34	32
AZ27P	27	GRK4	43	UK35	32
AZA10	27	GVS10	43	UK36	33
AZAKA	27			UK37	33
AZAPP12	26	M	Seite	UK45	32
AZM1M	27	MK13	36	UK46	33
AZTA1	27	MK14	36	ULKHN4	44
AZTA2	27	MK14RK	38	ULP1	43
AZTGR1	27	MK15	36	ULP3	43
AZTS12A	26	MK15RK	38	ULP5	43
AZTS24A	26	MK16	37		
AZTS36A	26	MK16RK	38	V	Seite
AZTS48A	26	MK17	37	VDIB1772XB01	19, 42
AZUBT12	21	MK17RK	39	VDIR323005	19, 42
AZUBT24	21	MK23	36	VDIR327004	19, 42
AZUBT36	21	MK23RM7421	41	VDIR380002	19, 42
AZUBT48	21	MK23TM	40	VDIR380003	19, 42
AZUBTL36	21	MK24	36	VDIR380004	19, 42
AZUBTL48	21	MK24RK	38	VDIR380005	19, 42
AZUBTM36	21	MK24RM7531	41		
AZUBTM48	21	MK24TM	40		
AZUFIN	20, 27	MK25	36		
AZUHWS	22	MK25RK	38		
		MK25RM7641	41		

Inhalt

Kontakt

Niederlassungen	58
Vertretungen vor Ort	59



Stammhaus Neuenstadt

Süd + Süd-West
ABN GmbH
Daimlerstraße 10-12
74196 Neuenstadt
Tel. 0 71 39 / 94 0
Fax 0 71 39 / 94 49

Niederlassung Köln

West + Nord
ABN GmbH
Briedeler Straße 15
50969 Köln
Tel. 02 21 / 53 99 36 0
Fax 02 21 / 53 99 36 21

Niederlassung Dresden

Ost
ABN GmbH
Hermann-Mende-Straße 5
01099 Dresden
Tel. 03 52 42 / 4 62 0
Fax 03 52 42 / 4 62 29

Niederlassung Berlin

Ost
ABN GmbH
Torgauer Straße 12-15
10829 Berlin
Tel. 030 / 897 12 318
Tel. 030 / 897 12 116

Angebotshotline Süd + Süd-West



0 71 39 / 94 88 1
de-abn-angebote@se.com

Lieferzeit- und Preisankünfte



0 71 39 / 94 88 2
de-abn-kaufmaennisch@se.com

Auftragsabwicklung



de-abn-kaufmaennisch@se.com

Angebotshotline West + Nord



02 21 / 53 99 36 0
de-abn-angebote@se.com

Technischer Support



0 71 39 / 94 88 4
de-abn-technisch@se.com

Retouren und Reklamationen



de-abn-retouren@se.com

Angebotshotline Ost



03 52 42 / 4 62 0
de-abn-angebote@se.com

Exporthotline



0 71 39 / 94 88 3

Vertriebsregion Nord:

Hamburg / Schleswig-Holstein:
Hans J. Möller, Inh. Andreas Möller
Vertretungen der Elektro-Industrie
Wendenstraße 195A
20537 Hamburg
Tel. 0 40 / 2 51 40 61
Fax 0 40 / 2 51 46 14
info@hjmoeller.de
www.hjmoeller.de

Bremen / Niedersachsen:
Industrievertretung Mike Klaiber GmbH
Carl-Benz-Straße 11
28816 Stuhr
Tel. 04 21 / 8 78 69 91
Fax 04 21 / 8 98 37 54
info@mike-klaiber.de
www.mike-klaiber.de

Vertriebsregion West:

Hessen Nord:
Schaum
Industrievertretungen GmbH
Rheinstraße 8 (Gewerbegeb. Hochelheim)
35625 Hüttenberg
Tel. 0 64 03 / 91 19 0
Fax 0 64 03 / 91 19 20
info@schaum-net.de
www.schaum-net.de

Nordrhein-Westfalen Süd/West/Ost:
Frank Körnert
Industrievertretungen e.K.
Krackser Straße 12b
33659 Bielefeld
Tel. 05 21 / 28 50 81
Fax 05 21 / 28 50 83
info@koernert-bielefeld.de
www.koernert-bielefeld.de

Nordrhein-Westfalen Süd:
ABN GmbH
Briedeler Straße 15
50969 Köln
Tel. 02 21 / 53 99 36 0
Fax 02 21 / 53 99 36 21
de-abn-angebote@se.com
www.abn-elektro.de

Region Koblenz und Bonn:
ABN GmbH
Briedeler Straße 15
50969 Köln
Tel. 02 21 / 53 99 36 0
Fax 02 21 / 53 99 36 21
de-abn-angebote@se.com
www.abn-elektro.de

Vertriebsregion Süd-West:

Baden-Württemberg / Rheinland-Pfalz Süd:
ABN GmbH
Daimlerstraße 10-12
74196 Neuenstadt am Kocher
Tel. 0 71 39 / 94 0
Fax 0 71 39 / 94 49
de-abn-zentrale@se.com
www.abn-elektro.de

Hessen Süd / Rheinland-Pfalz Mitte:
Schaum
Industrievertretungen GmbH
Rheinstraße 8 (Gewerbegeb. Hochelheim)
35625 Hüttenberg
Tel. 0 64 03 / 91 19 0
Fax 0 64 03 / 91 19 20
info@schaum-net.de
www.schaum-net.de

Saarland / Rheinland-Pfalz West:
Alfons Schmidt GmbH
Elektro-Industrievertretungen
Im Bommersfeld 5
66822 Lebach
Tel. 0 68 81 / 9 35 60
Fax 0 68 81 / 40 51
info@schmidt-lebach.de
www.schmidt-lebach.de

Vertriebsregion Süd:

Bayern Nord:
Jacob Haag Nachf. oHG
Handelsvertretung
Am Farrnbach 5
90556 Cadolzburg
Tel. 0 91 03 / 7 13 70 0
Fax 0 91 03 / 9 16
info@haag-elektro.de
www.haag-elektro.de

Bayern Süd:
Carmen Rieger e.k.
Handelsvertretung
Lindenweg 22
85276 Pfaffenhofen
Tel. 0 17 0 / 6 17 84 60
Fax 0 84 41 / 8 71 08 33
carmen.theresia.rieger@gmail.com
www.rieger-elektropartner.de

Vertriebsregion Ost:

Sachsen-Anhalt:
ABN GmbH
Torgauer Straße 12-15
10829 Berlin
Tel. 030 897 12 318
Tel. 030 897 12 116
de-abn-angebote@se.com
www.abn-elektro.de

Berlin und Brandenburg:
ABN GmbH
Torgauer Straße 12-15
10829 Berlin
Tel. 030 897 12 318
Tel. 030 897 12 116
de-abn-angebote@se.com
www.abn-elektro.de

Thüringen:
ABN GmbH
Hermann-Mende-Straße 5
01099 Dresden
Tel. 03 52 42 / 4 62 0
Fax 03 52 42 / 4 62 29
de-abn-angebote@se.com
www.abn-elektro.de

Sachsen:
ABN GmbH
Hermann-Mende-Straße 5
01099 Dresden
Tel. 03 52 42 / 4 62 0
Fax 03 52 42 / 4 62 29
de-abn-angebote@se.com
www.abn-elektro.de

Life Is On



Schneider Electric GmbH	ABN GmbH
Gothaer Straße 29	Daimlerstraße 10-12
40880 Ratingen	74196 Neuenstadt am Kocher
Tel.: +49 2102 404 6000	Tel.: +49 (0) 7139 / 94-0
Fax: +49 180 575 4575*	Fax: +49 (0) 7139 / 94-49
www.schneider-electric.de	www.abn-elektro.de

* 0,14 €/Min. aus dem Festnetz,
Mobilfunk max. 0,42 €/Min.

Sämtliche Angaben in dieser Publikation zu unseren Produkten dienen lediglich der Produktbeschreibung und sind rechtlich unverbindlich. Druckfehler, Irrtümer und Änderungen, bei dem Produktfortschritt dienenden Änderungen auch ohne vorherige Ankündigung, bleiben vorbehalten. Soweit Angaben dieser Publikation ausdrücklich Bestandteil eines mit der Schneider Electric abgeschlossenen Vertrags werden, dienen die vertraglich im Bezug genommenen Angaben dieser Publikation ausschließlich der Festlegung der vereinbarten Beschaffenheit des Vertragsgegenstands im Sinne des §434 BGB und begründen keine darüber hinausgehende Beschaffenheitsgarantie im Sinne der gesetzlichen Bestimmungen.

© 2019 Schneider Electric. All Rights Reserved. Life Is On Schneider Electric is a trademark and the property of Schneider Electric SE, its subsidiaries and affiliated companies. All other trademarks are the property of their respective owners. Dokumentennummer: ZXPABN098003016 • 11/2019